

## Table pliante

hauteur x largeur x profondeur 740 x 1600 x 700 mm, forme rectangulaire, piètement en T en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté, tube rond, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition érable, blocage de sécurité en position déployée et rabattue et molette pour liaison stable de plusieurs tables



**Numéro d'article: 522988**



## Table pliante à combiner

### gerbable sur écarteurs

Table pliante






- hauteur x largeur x profondeur 740 x 1600 x 700 mm
- hauteur rabattue 100 mm
- forme rectangulaire
- piètement en T en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté
- tube rond
- châssis avec vis de mise à niveau
- panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition érable
- épaisseur de panneau 19 mm
- bord arrondi avec bande de chant en plastique
- blocage de sécurité en position déployée et rabattue et molette pour liaison stable de plusieurs tables

- sur écarteurs en préservant le matériau Plusieurs niveaux gerbable
- Produit livré monté et rabattu
- certifié PEFC


## Détails techniques



|                      |   |                      |  |
|----------------------|---|----------------------|--|
| type de meuble       | table                                     | surface de plaque    | a. revêt. mélaminé                       |
| type de table        | Table pliante                             | couleur de la plaque | érable                                   |
| hauteur              | 740 mm                                    | bord de panneau      | arrondi avec bande de chant en plastique |
| hauteur de rabattage | 100 mm                                    | matériau de châssis  | acier                                    |
| largeur              | 1600 mm                                   | surface de châssis   | finition peinture époxy                  |
| profondeur           | 700 mm                                    | couleur du châssis   | aluminium-argenté                        |
| épaisseur de panneau | 19 mm                                     | soubassement         | vis de mise à niveau                     |
| forme de châssis     | piètement en T                            | rabattable           | oui                                      |
| forme de tube        | tube rond                                 | gerbable             | oui                                      |
| forme de panneau     | rectangulaire                             | gerbable avec        | écarteurs                                |
| équipement table     | blocage de sécurité, molette pour liaison | livraison            | monté et rabattu                         |
| hauteur réglable     | non                                       | certification        | PEFC                                     |
| matériau de plaque   | bois                                      | Poids                | 24 kg                                    |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 522900 |  | chariot de manutention, Pour 10 x Table pliante, force 400 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 700 mm, hauteur x longueur x largeur 1140 x 1640 x 730 mm, structure en acier noir  |
| 522980 |  | Table pliante, hauteur x largeur x profondeur 740 x 1200 x 700 mm, forme rectangulaire, piètement en T en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté, tube rond, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition érable, blocage de sécurité en position déployée et rabattue et molette pour liaison stable de plusieurs tables |
| 522984 |  | Table pliante, hauteur x largeur x profondeur 740 x 1400 x 700 mm, forme rectangulaire, piètement en T en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté, tube rond, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition érable, blocage de sécurité en position déployée et rabattue et molette pour liaison stable de plusieurs tables |
| 522992 |  | Table pliante, hauteur x diamètre 740 x 1400 mm, forme mi-rond, piètement en T en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté, tube rond, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition érable, blocage de sécurité en position déployée et rabattue et molette pour liaison stable de plusieurs tables                         |
| 522996 |  | Table pliante, hauteur x diamètre 740 x 700 mm, forme quart de rond, piètement en T en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté, tube rond, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition érable, blocage de sécurité en position déployée et rabattue et molette pour liaison stable de plusieurs tables                    |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 504272 |  | quartzhorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie |
|--------|---|---|

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 523540 |  | corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir  |
| 527161 |  | portemanteau, hauteur x diamètre 1750 x 390 mm, 5 patères à chapeaux et 8 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, En acier, pied en plastique, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté |