

3M(TM)
Gehörschutzstöpselspender
OneTouch Pro

Ausstattung: Füllstandanzeige, Aus
ABS in blau

Artikelnummer: 221168



3M(TM) Gehörschutzstöpselspender OneTouch Pro
zur Wandmontage

Gehörschutzstöpselspender

- Ausstattung: Füllstandanzeige
- Aus ABS in blau
- Gebrauchshinweis: pro Drehung wird ein Gehörschutzstöpsel ohne weitere Verpackung ausgegeben
- Lieferumfang: ohne Gehörschutzstöpsel

Technische Details

Persönliche Schutzausrüstung	Gehörschutz	Farbe	blau
Spendertyp	Gehörschutzstöpselspender	Gebrauchshinweis	pro Drehung wird ein Gehörschutzstöpsel ohne

		weitere Verpackung ausgegeben	
Gehörschutz Ausstattung	Füllstandanzeige	Lieferumfang	ohne Gehörschutzstöpsel
Material	ABS	Gewicht	3,5 kg

Zubehör

221169		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 29 dB, Aus Polymerschaumstoff in gelb
221170		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 29 dB, Aus Polyethanschaum in orange
221195		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 37 dB, Aus Polyethanschaum in orange
221196		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 28 dB, Aus Polymerschaumstoff in gelb

Dazu passt auch ...

148926		Bodenreparatur, 20 kg Gebinde: 5 kg Bindemittel und 15 kg Quarzsand, in RAL7021 Schwarzgrau
148927		Fugenreparatur, 5,2 kg Gebinde: 5 kg Elastik-Harz und 0,2 kg Härter, in RAL7021 Schwarzgrau
148964		Leitkegel, Höhe 500 mm, Aus Recycling-PVC in rot/weiß, reflektierend
148965		Leitkegel, Höhe 500 mm, Aus Recycling-PVC in rot/weiß, retroreflektierend
148966		Leitkegel, Höhe 750 mm, Aus Recycling-PVC in rot/weiß, reflektierend
148967		Leitkegel, Höhe 750 mm, Aus Recycling-PVC in rot/weiß, retroreflektierend
150129		Fußplatte für Schrankenzaun, Höhe x Breite x Tiefe 120 x 790 x 400 mm, Aus Recycling-Kunststoff in schwarz
150132		Lager- und Transporttraverse für Schrankenzaun, Höhe x Breite 180 x 1150 mm, Ausgestattet mit Vorrichtung für 20 Zäune, Aus Stahl feuerverzinkt
150133		Aushebesicherung für Mobilzaun, Höhe x Breite 40 x 105 mm, Aus Stahl feuerverzinkt




150134		Mobilzaun, Element: Türelement, Höhe x Breite 1200 x 1200 mm, Maschenweite 300 x 100 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt, Ausgestattet mit Übersteigenschutz durch überstehende Drähte
150135		Mobilzaun, Element: Ausgleichselement, Höhe x Breite 1200 x 2200 mm, Maschenweite 300 x 100 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt, Ausgestattet mit Übersteigenschutz durch überstehende Drähte
150136		Mobilzaun, Element: Grundelement, Höhe x Breite 1200 x 3500 mm, Maschenweite 300 x 100 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt, Ausgestattet mit Übersteigenschutz durch überstehende Drähte
150137		Fußplatte für Mobilzaun, Höhe x Breite x Tiefe 185 x 700 x 500 mm, Ausgestattet mit Tragegriff, Aus Stahl feuerverzinkt
150139		Bodenplatte für Mobilzaun, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 130 x 160 mm, Aus Stahl feuerverzinkt
150140		Mobilzaun, Element: Türelement, Höhe x Breite 2000 x 1200 mm, Maschenweite 300 x 100 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt, Ausgestattet mit Übersteigenschutz durch überstehende Drähte
150141		Mobilzaun, Element: Ausgleichselement, Höhe x Breite 2000 x 2200 mm, Maschenweite 300 x 100 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt, Ausgestattet mit Übersteigenschutz durch überstehende Drähte
150144		Mobilzaun, Element: Grundelement, Höhe x Breite 2000 x 3500 mm, Maschenweite 300 x 100 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt, Ausgestattet mit Übersteigenschutz durch überstehende Drähte
150150		Fußplatte für Mobilzaun, Höhe x Breite 125 x 220 mm, Ausgestattet mit 6 Löchern zum Einstecken der Standrohre, Aus Beton
150153		Fußplatte für Mobilzaun, Höhe x Breite 145 x 250 mm, Ausgestattet mit 6 Löchern zum Einstecken der Standrohre, Aus Recycling-Kunststoff in schwarz
150156		Sichtschutzplane für Mobilzaun, Höhe x Breite 1760 x 3410 mm, Ausgestattet mit Ösen zur Befestigung, Aus Kunststoff in weiß
150157		Laufrolle für Bauzauntür, Rad Ø 200 mm, Ausgestattet mit Schelle zur Befestigung
150158		Verbindungsschelle für Mobilzaun, Höhe x Breite x Tiefe 51 x 135 x 87 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150159		Mobilzaun-Set, Element: Komplettangebot, Set bestehend aus: 3 Zaunelemente, 1 Ausgleichselement, 1 Türelement, 5 Zaunfüße, 4 Verbindungsschellen, Höhe 2000 mm, Maschenweite 300 x 100 mm, Aus Stahl sendzimirverzinkt, Ausgestattet mit Übersteigenschutz durch überstehende Drähte
150160		Euro2-Schrankenzaun, Höhe x Länge 1000 x 2000 mm, Aus Kunststoff in weiß/rot, Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
150163		Euro2-Schrankenzaun, Höhe x Länge 1000 x 2000 mm, Aus Kunststoff in weiß/rot
150166		Euro2-Schrankenzaun, Höhe x Länge 1000 x 2000 mm, Aus Kunststoff in gelb/schwarz
150170		Euro2-Schrankenzaun, Höhe x Länge 1000 x 2000 mm, Aus Kunststoff in gelb/schwarz, Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
214660		Gurtwarnständer, Mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Höhe x Durchmesser 950 x 50 mm, Gurt aus Kunststoff in rot/weiß, Pfosten aus Kunststoff in rot/weiß, Aus Kunststoff
214661		Gurtwarnständer, Mit 1 Gurt(en), Gurtlänge 3 m, Breite 50 mm, Pfosten Höhe x Durchmesser 950 x 50 mm, Gurt aus Kunststoff in gelb/schwarz, Pfosten aus Kunststoff in gelb/schwarz
218168		Kordelhalterung für Wandgurt für Wandgurt, Ausgestattet mit Kordel und Magneten zur Befestigung an Pfosten, Aus Kunststoff in schwarz/orange

218169		Klemmhalterung für Wandgurt für Wandgurt, Spannweite 95 mm, Aus Kunststoff in schwarz/orange
218171		Saugnapfhalterung für Wandgurt für Wandgurt, Aus Kunststoff in schwarz/orange
218619		Warnleuchte, Leuchtmittel: LED, Lichtaustritt beidseitig in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm, Durchmesser 180 mm, Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik, Blink-Dauerlicht
218620		Warnleuchte, Leuchtmittel: LED, Lichtaustritt beidseitig in rot, Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm, Durchmesser 180 mm, Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik, Blink-Dauerlicht
218621		Ersatzschlüssel für Warnleuchte, Aus Kunststoff in rot
218622		Batterie für Warnleuchte, 7 Ah Spannung, 6 V Leistung
218624		Abdecknetz, Länge x Breite 2200 x 1500 mm, Seil Durchmesser 3 mm, Maschenweite 45x45 mm, Befestigung mit Gummiband, Aus Polypropylen in grün
218625		Abdecknetz, Länge x Breite 2500 x 2000 mm, Seil Durchmesser 3 mm, Maschenweite 45x45 mm, Befestigung mit Gummiband, Aus Polypropylen in grün
218626		Abdecknetz, Länge x Breite 3000 x 2000 mm, Seil Durchmesser 3 mm, Maschenweite 45x45 mm, Befestigung mit Gummiband, Aus Polypropylen in grün
218627		Abdecknetz, Länge x Breite 3500 x 2000 mm, Seil Durchmesser 3 mm, Maschenweite 45x45 mm, Befestigung mit Gummiband, Aus Polypropylen in grün
218629		Abdecknetz, Länge x Breite 3500 x 2500 mm, Seil Durchmesser 3 mm, Maschenweite 45x45 mm, Befestigung mit Gummiband, Aus Polypropylen in grün
218630		Abdecknetz, Länge x Breite 4000 x 2500 mm, Seil Durchmesser 3 mm, Maschenweite 45x45 mm, Befestigung mit Gummiband, Aus Polypropylen in grün
218631		Abdecknetz, Länge x Breite 3500 x 3000 mm, Seil Durchmesser 3 mm, Maschenweite 45x45 mm, Befestigung mit Gummiband, Aus Polypropylen in grün
218632		Abdecknetz, Länge x Breite 4000 x 3000 mm, Seil Durchmesser 3 mm, Maschenweite 45x45 mm, Befestigung mit Gummiband, Aus Polypropylen in grün
218633		Bakenleuchte, Leuchtmittel: LED, Lichtaustritt einseitig in rot, Höhe x Breite x Tiefe 290 x 200 x 85 mm, Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik
218634		Bakenleuchte, Leuchtmittel: LED, Lichtaustritt beidseitig in rot, Höhe x Breite x Tiefe 290 x 200 x 85 mm, Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik
218635		Bakenleuchte, Leuchtmittel: LED, Lichtaustritt einseitig in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 290 x 200 x 85 mm, Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik

218636		Bakenleuchte, Leuchtmittel: LED, Lichtaustritt beidseitig in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 290 x 200 x 85 mm, Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik
218638		Schranksaun-Set, Set bestehend aus: 10 Zaunelemente, 11 Fußplatten, 1 Lager-/Transporttraverse, 1 Fußplattenaufsatz, 2 Zurrgurte, Höhe x Länge 1250 x 2250 mm, Aus Kunststoff in weiß/rot, Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
218640		Schranksaun-Set, Set bestehend aus: 20 Zaunelemente, 21 Fußplatten, 2 Lager-/Transporttraversen, Höhe x Länge 1250 x 2300 mm, Aus Kunststoff in weiß/rot, Ausgestattet mit vormontiertem Lampenadapter
218698		Karabinerhaken für Absperrkette, Länge x Breite 62 x 29 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in gelb
218946		Tonne, Höhe x Ø 410 x 390 mm, Inhalt 35 l, Aus Hochdruck-Polyethylen, In schwarz
221170		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 29 dB, Aus Polyethanschaum in orange
222632		Fußplatte für Schranksaun, Höhe x Breite x Tiefe 120 x 850 x 400 mm, Aus Recycling-Kunststoff in schwarz
222633		Wendebake, Pfosten Höhe 1048 mm, Höhe x Breite x Tiefe 1330 x 315 x 65 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß
222638		Schaftrohr für Warnschild, Länge 2500 mm, Aus Vierkantstahlrohr (40 x 40 mm), mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
222639		Schaftrohr für Warnschild, Länge 3000 mm, Aus Vierkantstahlrohr (40 x 40 mm), mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
222640		Schaftrohr für Warnschild, Länge 3500 mm, Aus Vierkantstahlrohr (40 x 40 mm), mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
222644		Fangzaun, Höhe x Länge 1000 x 50000 mm, Maschenweite 40 x 80 mm, Aus Kunststoff in orange
222645		Aufstellvorrichtung, Höhe x Breite x Tiefe 560 x 800 x 800 mm, Aus Beton in grau
222646		Adaptierung für Aufstellvorrichtung, Höhe 250 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
222648		Höhenausgleichsfuß für Aufstellvorrichtung, Höhe x Länge x Breite 100 - 375 x 150 x 150 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt

222650		Stellage für Warnschild, Länge 4500 mm, Aus Vierkantstahlrohr (50 x 50 mm), feuerverzinkt
224525		Scherensperre, Höhe x Breite 1100 x 0 - 2200 mm, Pfosten in rot/weiß, Aus PVC in rot/weiß
225670		Gebotsschild, "Schritt fahren", aus Aluminium, 0,4 - 0,8 mm stark, Durchmesser 315 mm
225671		Verbotsschild, allgemeines Verbot, Wandschild, aus Aluminium, Oberfläche Standard, Durchmesser 200 mm
225673		Verbotsschild, "Einfahrt verboten", Wandschild, aus Aluminium, Oberfläche Standard, Durchmesser 315 mm
225674		Verbotsschild, "Durchgang verboten", Wandschild, aus Aluminium, Oberfläche Standard, Durchmesser 315 mm
225675		Verbotsschild, "Zutritt verboten", Wandschild, aus Aluminium, Oberfläche Standard, Durchmesser 315 mm
225676		Verkehrsschild, absolutes Halteverbot/Pfeil rechts und links, aus Aluminium, 0,6 mm stark, Durchmesser 315 mm
225677		Verkehrsschild, absolutes Halteverbot, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Durchmesser 420 mm
225679		Verkehrsschild, Verbot der Einfahrt, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Durchmesser 600 mm
225681		Verkehrsschild, Sackgasse, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Höhe x Breite 420 x 420 mm
225682		Parkplatzschild, absolutes Halteverbot/"Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!", aus Aluminium, Oberfläche retroreflektierend, Höhe x Breite 315 x 420 mm
225683		Verkehrsschild, Verbot für Fahrzeuge über bestimmter Höhe (bitte angeben), gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Durchmesser 420 mm
225684		Verkehrsschild, zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Durchmesser 420 mm
225685		Verkehrsschild, Baustelle, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Höhe x Breite 630 x 630 mm

225686		Verkehrsschild, zulässige Höchstgeschwindigkeit 20 km/h, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Durchmesser 420 mm
225687		Parkplatzschild, "Hier gilt die StVO", aus Aluminium, Höhe x Breite 300 x 400 mm
225688		Verkehrsschild, Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Höhe x Breite 630 x 630 mm
225690		Verkehrsschild, gemeinsamer Fuß- und Radweg, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Durchmesser 420 mm
225691		Verkehrsschild, Fußgänger (Aufstellung links), gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Höhe x Breite 630 x 630 mm
225692		Verkehrsschild, einseitig links verengte Fahrbahn, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Höhe x Breite 630 x 630 mm
225693		Verkehrsschild, Vorrang vor dem Gegenverkehr, gemäß StVO, aus Aluminium, 2 mm stark, Oberfläche retroreflektierend, Höhe x Breite 420 x 420 mm
300784		Scherensperre, Höhe x Breite 1000 x 400 - 3600 mm, Pfosten in rot, Aus Stahl in rot/weiß
300795		Scherensperre, Höhe x Breite 1000 x 520 - 4000 mm, Pfosten in rot, Aus Stahl in rot/weiß
521144		Absperrbandhalter, Höhe x Durchmesser 1250 x 12 mm, Pfosten aus Betonstahl in rot
521145		Absperrbandhalter, Höhe x Durchmesser 1250 x 12 mm, Pfosten aus Betonstahl in rot
526158		aufsteckbarer Kegelgurt, Für Leitkegel, Länge 9 m, Gurt in rot/weiß, Aus Kunststoff
526159		Wandclip für Leitkegel
526204		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 250 mm
526205		Allzweckschaufel, Schaufel aus Polypropylen, Arbeitsbreite 260 mm
529543		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in rot/weiß

529545		Absperrband, Band Länge x Breite 500 m x 80 mm, Aus Polyethylen in schwarz/gelb
885677		Leitkegel, Höhe 350 mm, Aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, Aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend
885699		Leitkegel, Höhe 750 mm, Aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend
885702		Warnsignal, Text / Symbol: Baustelle, Höhe 700 mm, Aus Folie in rot/weiß, reflektierend
885713		Warnsignal, Text / Symbol: Gefahrenstelle, Höhe 700 mm, Aus Folie in rot/weiß, reflektierend
885724		Warnsignal, Text / Symbol: Baustelle, Höhe 700 mm, Aus Folie in rot/weiß, fluoreszierend
885735		Warnsignal, Text / Symbol: Gefahrenstelle, Höhe 700 mm, Aus Folie in rot/weiß, fluoreszierend
885746		Beschriftung für Warnschild, "Gasarbeiten", Oberfläche reflektierend
885768		Beschriftung für Warnschild, "Unfall", Oberfläche reflektierend
885804		Beschriftung für Warnschild, "Vermessung", Oberfläche reflektierend
885826		Beschriftung für Warnschild, "Mäharbeiten", Oberfläche reflektierend