

# Etikett - US-EMLF (104X140) BU



1014293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014293>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Etikett, Karte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 140 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1



## Ihre Vorteile

- Kombischilder zum Aufkleben
- Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Die Marker entsprechen dem internationalen Standard nach ISO 7010
- Hohe Klebkraft
- In Kombination mit den hochwertigen Farbbändern ergibt sich eine beständige Beschriftung, auch für raue Umgebungen
- Die vorgestanzten Marker lassen sich leicht separieren

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1014293
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2419
Katalogseite	Seite 323 (C-3-2019)
GTIN	4046356786652
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,14 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,5 g
Zolltarifnummer	39199080
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Bauform	Rechteck
Produkttyp	Gerätemarker unbeschriftet
Anwendungsbereich	Kombischilder

### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1
---------------------------	---

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.

### Montage

Montageart	kleben
------------	--------

### Materialangaben

RoHS Konform	ja
Stärke Folie	50 µm
Farbe	blau
Material	PVC
Inhaltsstoffe	silikonfrei

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

#### UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h
Verfahren	Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Prüfung bestanden
n-Hexan [CAS No. 110-54-3]	Prüfung bestanden
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1]	Prüfung bestanden

1014293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014293>

## Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre

Prüfspezifikation	DIN 50018:2013-05
Ergebnis	Prüfung bestanden
Klimastufe	AHT 1,0 S
Zyklen	2

## Salznebelprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

## Maße

Breite	104 mm
Länge	140 mm

## Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

# Etikett - US-EMLF (104X140) BU



1014293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014293>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	27400629
ECLASS-10.0.1	27400629
ECLASS-11.0	27281103

### ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# Etikett - US-EMLF (104X140) BU

1014293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014293>



## Zubehör

### Magazin

Magazin - THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/5146451>

Magazin für den THERMOMARK CARD Drucker, zur Aufnahme von US-Karten



---

### Magazin

Magazin - TMP-US-MAG1 - 0803341

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803341>

Magazin, für THERMOMARK CARD und THERMOMARK PRIME, zur Aufnahme von US-Karten



# Etikett - US-EMLF (104X140) BU

1014293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014293>



## Farbband

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 0801371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801371>



Farbband, für THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen UCT.  
..., US... und UM..., Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

---

## Farbband

Farbband - THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 0801384

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801384>



Farbband, für THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen UCT.  
..., US... und UM..., Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

# Etikett - US-EMLF (104X140) BU

1014293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014293>



## Farbbandkassette

Farbbandkassette - TMP-RIBBON 110 BK 100 - 0803374

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803374>



Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen UCT..., US... und UM..., Breite: 110 mm, Farbe: schwarz

---

## Farbbandkassette

Farbbandkassette - TMP-RIBBON 110 WH 100 - 0803376

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803376>



Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., Breite: 110 mm, Farbe: weiß

# Etikett - US-EMLF (104X140) BU

1014293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014293>



## Farbpatrone

Farbpatrone - BM ID-CARTR. BK - 1044345

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044345>



UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: schwarz

---

## Farbpatrone

Farbpatrone - BM ID-CARTR. CY - 1044346

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044346>



UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: cyan

# Etikett - US-EMLF (104X140) BU

1014293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014293>



## Farbpatrone

Farbpatrone - BM ID-CARTR. MA - 1044347

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044347>



UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: magenta

---

## Farbpatrone

Farbpatrone - BM ID-CARTR. YE - 1044348

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044348>



UV-Fluid zum Austausch, 23 ml, Farbe: gelb

# Etikett - US-EMLF (104X140) BU

1014293

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1014293>



## Magazin

Magazin - BM ID-ADAPTER PLATE-US - 1044355

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044355>

Adapterplatte zur Aufnahme von US-Sheets



---

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)