

C+P

armoire d'entretien

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 600 x 500 mm, À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants anti-torsion, verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL3003 rouge rubis

Clanic+



Numéro d'article: 267421



armoire d'entretien





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 600 x 500 mm
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- structure en acier
- double porte battante avec fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- 4 niveaux avec tablette
- Avec cloison de séparation médiane raccourcie
- À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants anti-torsion
- verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas

- verrouillage commun des portes
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL3003 rouge rubis
- - 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble | armoire | cloison de séparation médiane | oui |
| type d'armoire | armoire équipement | équipement armoire gauche | 4 casiers |
| hauteur | 1950 mm | équipement armoire droite | 1 tringle, 4 crochets |
| largeur | 600 mm | tringle à vêtements | oui |
| profondeur | 500 mm | patère | 3 pièce |
| hauteur intérieure | 1787 mm | type de porte | double porte battante avec ventilation |
| profondeur intérieure | 477 mm | exécution porte | à fleur, gonds intérieurs |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | angle d'ouverture de porte | 110 ° |
| type tablette/niveau | tablette | Butée de porte | double face |
| soubassement | socle | installation | paroi |
| hauteur du châssis | 100 mm | garantie | 10 années |
| verrouillable | oui | couleur de soubassement | gris clair // RAL7035 |
| système de fermeture | Serrure à penne rotatif | aération | Corps et face avant |
| fonction de fermeture | verrouillage commun des portes | Pour épaisseur d'anneau | 6-8 mm |
| matériau | acier | stabilité / renfort / entretoise | Pliages, entretoises |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | matériau de finition | soudé |
| couleur de la face avant | rouge rubis // RAL3003 | Amortissement de porte | oui |
| surface de corps | thermolaqué | norme | Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction |
| surface de face avant | thermolaqué | Poids | 37,2 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 271455 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |
| 272037 |  | porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier |
| 272039 |  | Porte battante plate, sans fente d'aération, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier, supplément de prix par porte ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 272046 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage |

| | | |
|--------|---|---|
| 272053 |  | séparateur, Pour tablette, hauteur x largeur 1210 x 300 mm, en plastique, coloris translucide |
| 272054 |  | Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique |
| 272058 |  | pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle |
| 272065 |  | Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable |
| 272067 |  | Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique |