Bisley

bureau de direction et de conférence

Cito

hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 1200 mm, forme rectangulaire, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en argent, avec serre-câbles montés en usine pour un raccordement électrique ordonné







Numéro d'article: 185454

Bisley Table de conférence Cito

bureau de direction et de conférence

- hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 1200 mm
- forme rectangulaire
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en argent
- châssis avec vis de mise à niveau
- épaisseur de panneau 19 mm
- avec serre-câbles montés en usine pour un raccordement électrique ordonné
- traverses avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en anthracite
- livré matériel de montage inclus
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de table	table de conférence	couleur du châssis	argent
hauteur	740 mm	soubassement	vis de mise à niveau
largeur	2000 mm	matériau de traverse	acier
profondeur	1200 mm	surface de traverses	finition peinture époxy
épaisseur de panneau	19 mm	couleur traverse	anthracite
forme de châssis	piètement 4 pieds	rabattable	non
forme de panneau	rectangulaire	gerbable	non
équipement table	serre-câbles	volume de livraison	matériel de montage inclus
hauteur réglable	non	livraison	démonté
couleur de la plaque	hêtre	garantie	5 années
matériau de châssis	acier	Poids	79,1 kg

Cela s'adapte aussi ...

185075



peinture murale, motif « Brooklyn Bridge », hauteur x largeur 650 x 980 mm, en Plexiglas

228099



chaise de conférence, piètement 4 pieds en acier avec laquage en noir, coque d'assise en polypropylène en noir

229958



tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur, cadre en aluminium anodisé