

C+P

armoire vestiaire Z avec banc

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 2120 x 600 x 815 mm, 2 compartiment(s), largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, convient pour les cadenas avec une épaisseur d'anse de 6-8 mm, banc intégré, Lames en bois de hêtre, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 266628

Clanic+



armoire vestiaire Z avec banc








- convient pour solution efficace et peu encombrante pour les espaces étroits
- hauteur x largeur x profondeur 2120 x 600 x 815 mm
- 2 compartiment(s)
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °

- assise hauteur x profondeur 450 x 310 mm
- par compartiment 1 tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante en Z avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, convient pour les cadenas avec une épaisseur d'anse de 6-8 mm
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- banc intégré
- Lames en bois de hêtre
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL 5012 bleu clair
- Produit livré partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2

Détails techniques

convient pour (application)	Solution de gain de place	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type de meuble	armoire	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
type d'armoire	armoire vestiaire	surface de corps	thermolaqué
compartiments	2 pièce	surface de face avant	thermolaqué
à deux niveaux	non	équipement armoire	Tringle, crochet
hauteur	2120 mm	tablette à chapeaux	non
hauteur de siège	450 mm	tringle à vêtements	oui
largeur	600 mm	Nombre de patères	6 pièce
largeur de compartiment	300 mm	type de porte	porte battante en Z avec porte-étiquette et fentes d'aération
profondeur	815 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
profondeur de siège	310 mm	Butée de porte	double face
type de banc	banc intégré	angle d'ouverture de porte	110 °
soubassement	Banc	installation	paroi
hauteur du châssis	420 mm	aération	Corps et face avant
couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
verrouillable	oui	stabilité / raidissement / renfo	Pliages, entretoises
système de fermeture	Serrure à penne rotatif	Amortissement de porte	oui
matériau	acier	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
matériau de finition	soudé	livraison	partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
matériau de barres	bois de hêtre	Poids	40,9 kg

Accessoires

271455		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasques, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272046		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasques, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasques, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable