

hofs rayonnage à compartiments

rayonnage suivant, hauteur x largeur
x profondeur 2000 x 1010 x 435 mm,
charge max. par tablette 200 kg,
structure en acier, galvanisé

Numéro d'article: 228361



hofs Rayonnage à casiers

Champ de montage

- Efficacité et gain de temps - le stockage clairement organisé des petites pièces augmente le taux de rotation et réduit le temps d'accès
- Stockage et mise à disposition selon les besoins - petites pièces pour la production ou dans des entrepôts de préparation des commandes
- En acier galvanisé
- Montage facile par emboîtement et sans vis

Compartiments :

- Cloisonnement individuel grâce à des séparateurs enfichables

Corps :

- Stabilité élevée grâce aux croisillons

Livraison :

- Livrée démontée, montage facile

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Ancrage au sol pour une bonne stabilité

Marque de certification :

- Avec label de contrôle GS

Label de qualité RAL-RG 614

- Qualité supérieure en termes de stabilité, de force et de rigidité suffisante en longueur et en profondeur
- Utilisation exclusive de matériaux standardisés
- Personnel qualifié dans le domaine de la construction, de la fabrication et du montage de produits dont la qualité est assurée
- Qualité des produits constante prouvée par des contrôles en interne et officiels

Conseil d'utilisation :

-Conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement

- Commandez l'ancrage approprié directement auprès de

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablettes	7 pièce
type de rayonnage	rayonnage à compartiments	profondeur de compartiment	400 mm
champ de rayonnage	rayonnage suivant	nombre de casiers	28 pièce
rayonnage modulaire	rayonnage sans boulons	équipement de rayonnage	tablettes et 28 compartiments grâce à

		des séparateurs emboîtables
matériau	acier	stabilité / renfort / entretoise
hauteur	2000 mm	croisillons
largeur	1010 mm	surface de corps
profondeur	435 mm	galvanisé
charge maxi par tablette	200 kg	surface de tablette
type de soubassement	tablette en acier	galvanisé
		livraison
		démonté
		certification
		GS label de qualité RAL
		garantie
		5 ans

Accessoires

228429



kit de fixation au sol pour rayonnage sans boulons, en acier, galvanisé