

SPADA® 180

Hochwertiges polybeschichtetes Gewebeklebeband

Produktbeschreibung:

Hochwertiges, wasserdichtes, Polyäthylen-beschichtetes Gewebeband, beschichtet mit aggressivem, druckempfindlichem Kleber.

- Formanpassungsfähig
- Wasserfest
- Gute Abriebfestigkeit
- Nicht-korrosiver Kleber
- Starke Soforthaftung
- Rückstandsfrei abziehbar auf den meisten Untergründen
- Kann beschriftet werden

Technische Daten:

Trägermaterial	Polyäthylen-beschichtetes Gewebe
Bruchlast	Ca. 65 N / cm
Gesamtstärke	ca. 280 my
Bruchdehnung	30 %
Klebkraft auf Stahl	ca. 4,5 N / cm
auf Bandrücken	ca. 3,0 N / cm
Dampfdurchlässigkeit	20 g / m ² / 24 Std.
Temperaturbeständigkeit	- 50 °C bis + 80 °C

Hinweis:

Die technischen Daten der Klebebänder geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Einsatz eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien.

Stand 10/2012 Friedrich Schwertfeger GmbH & Co. KG Dunlopstr. 58 D-33689 Bielefeld