

C+P


garderobekast

EvoLo

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1590 x 500 mm, 4 vak(ken), vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met draaigrendelsluiting, telkens 2 vakken met 2 gezamenlijk afsluitbare deuren, onderbouw 4 voeten, romp gelakt, front gelakt

Artikelnummer: 402962

EvoLo



C+P Garderobekast EvoLo

garderobekast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1590 x 500 mm
- 4 vak(ken)
- vak breedte 400 mm
- per vak hoedenplank, kledingstang, haak
- openslaande deur met perforaties
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- extra met etiketvenster
- Afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- telkens 2 vakken met 2 gezamenlijk afsluitbare deuren
- onderbouw 4 voeten
- constructie van staal, gelast







- romp gelakt
- front gelakt
- 5 jaar garantie


Technische details

meubeltype	kast	kast uitrusting	hoedenplank, kledingstang, haak
type kast	garderobekast	hoedenplank	ja
vakken	4 stuks	kledingstang	ja
dubbeldeks	nee	kleerhaak	3 stuks
hoogte	1850 mm	type bank	zonder
breedte	1590 mm	type deur	openslaande deur met ventilatie
diepte	500 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
breedte vak	400 mm	deurconstructie	enkelwandig
onderbouw	4 voeten	sluitsysteem	draaigrendelsluiting
afsluitbaar	ja	sluitfunctie	telkens 2 vakken met 2 gezamenlijk afsluitbare deuren
materiaal	staal	garantie	5 jaar
materiaal verwerking	gelast	deurdemping	ja
oppervlak romp	gelakt	gewicht	96,54 kg
oppervlak front	gelakt		

Gerelateerde Producten

407100		hangslot, verschillend sluitend
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering
407736		schuin opzetskakel voor garderobekast, 4 vak(ken)

Dit past ook bij ...

204498		omkleedbank, lengte x diepte 1500 x 403 mm, zitting van houten lijst gelakt, frame van staal met moffellak in zwartgrijs
527245		kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm

530838



wandklok, draadloos signaaluurwerk, weergave tijdstip, datum, temperatuur en luchtvochtigheid digitaal, instelling tijdzone, alarm en weekdag in 8 talen, hoogte x breedte x diepte 270 x 410 x 43 mm, behuizing van kunststof in mat zilver, spanningsverzorging via batterijgebruik