

## Dauphin 24-uurs draaistoel voor controlekamer TEC 24/7 adjust

met verstelbare neksteun van leer in zwart, zittingbekleding van stof (100% polyester) in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 540 x 450 x 380 - 440 mm, met in hoogte en diepte verstelbare armleuningen met polyurethaan laag, voetkruis van aluminium, gepolijst, met tapijtrol

**Artikelnummer: 220881**



**DAUPHIN**  
Human Design Group

## Dauphin 24-uurs controlecentrumstoel TEC 24/7 adjust met armleuning

24-uurs draaistoel voor controlekamer

- synchronisme met schuifzitting, 4-voudig vergrendelbaar
- met verstelbare neksteun van leer in zwart
- helling verstelbaar van 1 tot 6 °
- zitondersteuning door in hoogte verstelbare lendenwervelsteun
- hoogteverstelling door gasveer
- zittingbekleding van stof (100% polyester) in zwart
- 150000 schuurbewegingen conform Martindale
- zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 540 x 450 x 380 - 440 mm
- rug hoogte x breedte 870 - 1010 x 450 mm
- met in hoogte en diepte verstelbare armleuningen met polyurethaan laag
- rugleuning recht
- rugbekleding van stof (100% polyester) in zwart
- rugleuning in hoogte/neiging verstelbaar
- voetkruis van aluminium, gepolijst
- met tapijtrol
- moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2

- gewicht 22 kg
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	zitmeubel	materiaal bekleding rug	stof (100% polyester)
zitmeubeltype	draaistoel	model rug	recht
stoelmechanisme	synchroonmechanisme met schuifzitting	rughoogte	870-1010 mm
stoelmechanisme instelling	4-voudig vergrendelbaar	rugbreedte	450 mm
kleur bekleding zitting	zwart	rugleuningverstelling	in hoogte/neiging verstelbaar
materiaal bekleding zitting	stof (100% polyester)	in hoogte verstelbaar	ja
slijtvastheid	150000 schuurbewegingen	kleur rug achterzijde	zwart
bekleding	Zitting en rugleuning	onderbouw	Wielen
type zitting	vlakke zitting	roltype	tapijtrol
zittinginstelling	in zithoek verstelbare zitting/rugleuning, zitdiepte	armleuningen	in hoogte en diepte verstelbare armleuningen
zithellingverstelling	1-6 °	armleuningen laag	van polyurethaan
zitondersteuning	in hoogte verstelbare lendenwervelsteun	materiaal voetkruis	aluminium
zitting uitvoering	kussen	oppervlak voetkruis	gepolijst
hoogteverstelling door	gasveer	materiaal onderstel	aluminium
zithoogte	420-540 mm	oppervlak onderstel	gepolijst
zitbreedte	450 mm	brandveiligheid	moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2
zitdiepte	380-440 mm	levering	voorgemonteerd
hoofdsteun	met verstelbare neksteun	certificering	GS // TÜV
	leer	garantie	5 jaar
kleur hoofdsteun	zwart	gewicht	22 kg
	zwart		

## Gerelateerde Producten

529922



bureaustoelwielen voor harde vloer, banden in zwart, behuizing in zwart

## Dit past ook bij ...

139650



voetensteun, trede breedte x diepte 460 x 360 mm, hoogte 90 mm, met noppen, traploos in helling verstelbaar tot 15°

221109



Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit

221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
227063		LED-bureaulamp, 48 x LED, lamp niet vervangbaar, energie-efficiëntieklasse F, gewogen energieverbruik 8 kWh / 1.000 h, in 4 stappen dimbaar en met 2 instelbare kleurtemperaturen, kop draai- en kantelbaar, armlengte 385 mm, van aluminium/kunststof in zilverkleurig/zwart
231442		vloerbeschermingsmat, voor tapijten, breedte x diepte 900 x 1200 mm, dikte 2,1 mm, van polyethyleen/polyurethaan in transparant