

## META dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1002 x 604 mm, veldlast 800 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 527665



Das Lagersystem



## META Dossier-schroefstelling

### Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1002 x 604 mm
- veldlast 800 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm





- 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat ordners eruit vallen
- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

## Technische details





|                                |                     |                     |  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| meubeltype                     | stelling            | gebruik             | tweezijdig   |
| stellingtype                   | dossierstelling     | materiaal           | staal  |
| stellingsysteem                | schroefsysteem      | stelling uitrusting | legborden  |
| stellingveld                   | aanbouwveld         | vakbreedte          | 1000 mm  |
| geschikt voor (branches)       | archiefruimtes      | vakdiepte           | 600 mm   |
| hoogte                         | 2500 mm             | veldlast            | 800 kg   |
| breedte                        | 1002 mm             | oppervlak legbord   | verzinkt   |
| diepte                         | 604 mm              | oppervlak standaard | verzinkt   |
| legborden / schappen aantal    | 8 stuks             | kleur uitvoering    | verzinkt   |
| ordnerhoogtes                  | 8 stuks             | inhoud levering     | aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montage materiaal, niveaus zie aanbod |
| vaklast                        | 80 kg               | levering            | gedemonteerd   |
| legbord-/niveautype            | plaatstalen legbord | certificering       | GS // RAL-keurmerk   |
| legborden / niveaus uitrusting | aanslagrand         | garantie            | 5 jaar   |

|                                    |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| legborden / niveaus<br>stabiliteit | M-vormige langsdragers //<br>veiligheidsrand | gewicht 38,958 kg |
| in hoogte verstelbaar<br>legbord   | 25 mm  |                   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150072 |  | ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 150074 |  | muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 489192 |  | legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 527659 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 752 x 604 mm, veldlast 800 kg / vaklast 80 kg, 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 8 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |   | miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, Met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden |
| 528204 |  | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen  |
| 529925 |  | lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium   |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg           |