



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	LED-Lichtsignal, grün leuchtend
Ausführung des Produkts	Leistungsaufnahme: 1 W, horizontal und vertikal einsetzbar, opak-weiß
Art des Leuchtmittels	LED
Ausführung der Fassung	sonstige
Ausführung der Zusammenstellung	sonstige
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung / Nennwert	0 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Eignung	

Eignung zur Verwendung / Taster	Nein
---------------------------------	------

### Erscheinungsbild

Erscheinungsbild	glänzend
------------------	----------

<b>Farbe</b>	
• des Gehäuses	weiß
• des Leuchtmittels	grün

### Produktdetails

Produktausstattung	
• austauschbares Symbol	Nein
• Blinksignal	Nein
• nicht austauschbares Symbol	Nein

Produktbestandteil / Leuchtmittel	Nein
-----------------------------------	------

Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

### Mechanischer Aufbau

Befestigungsart	sonstige
-----------------	----------

Material / des Gehäuses	Kunststoff
-------------------------	------------

### Approbationen Zertifikate

#### Konformitätserklärung



### Weitere Informationen

#### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

#### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG9880-6>

#### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TG9880-6>

#### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG9880-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG9880-6)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

