Piattelli livellanti • con fori di fissaggio

22590.0822



Descrizione prodotto

I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°. Dotato di fori di fissaggio.

Materiale

Snodo sferico con perno

Acciaio inox 1.4305

Dado

• Acciaio inox A2, ISO 4032

Piatto


· Acciaio inox 1.4305


Maggiori informazioni

Note

Per le versioni d_1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.

Disegno






Caratteristiche

Dimensioni								sw	Carico solo	I	Codice
d ₁	I ₁	d₂ -0,5	d ₃	l ₂	l ₃	h₁ ~	h ₂		statico max.	_	
[mm]									[kN]	[g]	
Piattello e	snodo sferio	o con perno	in inox – Fig. :	2							

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

