Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV



GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Copex

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtuna

Verursacht schwere Augenreizung.

Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend (WGK 1)

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Augenschutz tragen.

 ${\tt BEI\ KONTAKT\ MIT\ DEN\ AUGEN:\ Einige\ Minuten\ lang\ behutsam\ mit\ Wasser\ sp\"{ulen}.}$

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten .

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Löschmittel: Alle Löschmittel möglich.

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.

Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Nach der Reinigung Spuren

mit Wasser wegspülen.

ERSTE HILFE



Arzt:

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen.

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Erbrechen möglichst verhindern. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

©+

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Behälter gründlich entleeren. Produktreste nicht in größeren Mengen in den Ausguß schütten. Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben.

SONSTIGES

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Konzentrat.

Stand: 10.02.2015 Nr.: j1504_ba Datum: Unterschrift:

E 1/