

kerkmann
office design

Illustration: Comptoir d'accueil Atlantis



Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS
- barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité
- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement

• **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats



1) Comptoir, 2 côtés, droit
N:\VivalP\Koepe\56917\3456.jpg



1) Comptoir, 1 côté, oblique
N:\VivalP\Koepe\56917\3289.jpg



1) Comptoir, 2 côtés, oblique
N:\VivalP\Koepe\56917\3290.jpg



2) Élément de table, 1 côté, oblique
N:\VivalP\Koepe\56917\3395.jpg



2) Élément de table, 2 côtés, droit
N:\VivalP\Koepe\56917\3394.jpg



2) Élément de table, 2 côtés, droit
N:\VivalP\Koepe\56917\3396.jpg



3) Élément d'angle, ouvert d'un côté
N:\VivalP\Koepe\56917\3288.jpg



Accessoire: panneau latéral
N:\VivalP\Koepe\56917\3399.jpg



N:\VivalP\Koepe\56917\3968.jpg

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS

barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité

- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS

barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité

- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS

barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité

- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels

- cabinets d'avocats

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS

barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité

- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS

barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité

- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS

barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité

- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS
- barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité
- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats



Accessoire: support p
Acc
Accessoire: support pour sacs

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS

barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité

- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS

barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité

- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats

Comptoir d'accueil Atlantis

Présenter votre entreprise avec goût et style

- un montage annexe qui permet chaque configuration et taille de comptoir
- **aspect de la table:** les côtés des tables comme des comptoirs peuvent être reliés qu'ils soient obliques ou droits
- construction solide en acier, thermolaqué
- faces & plaque latérale en bois mélaminé épais de 19 mm avec des rebords arrondis en ABS


barres en acier inoxydable pour une optique de grande qualité

- au choix en verre opale blanc résistant à l'humidité (verre de sécurité)
- plateau de table large de 19 mm avec une surface antireflet, rebords arrondis et goulotte pour câbles
- les supports largement écartés les uns des autres offrent assez de place aux jambes
- les pieds sont réglables en hauteur
- livré sans équipement
- **Indication:** il est nécessaire de placer une plaque latérale aux extrémités du comptoir annexe - vous pouvez vous passer d'une plaque latérale si vous fixez le comptoir directement au mur

Accessoire: Eclairage LED: bande d'éclairage LED de 1,6 m de long, 5 m de câble d'alimentation, 96 LED, ampoules: 7,7 Watt, flux lumineux: 972,5 Lumen, couleur de la lumière: 4.200 K, rendu de couleur: 80 Ra, classe énergétique: F, consommation: 8 kWh/1.000 h, durée de vie: 30.000 heures, tension: 12 Volt, puissance lumineuse: env. 65,6 Lux, fiche euro

Adapté pour:

- cabinets de médecin
- hôtels
- cabinets d'avocats



Accessoire:
Accessoir
Accessoire: s