C+P

Aktenschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, 6 Ebene(n) mit Pendelstangen für Leitz/Elba, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 402271

ERGO













C+P Flügeltürschrank ERGO

Aktenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- 6 Ebene(n) mit Pendelstangen f
 ür Leitz/Elba
- Konstruktion aus Stahlblech
- Mit Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türöffnungswinkel 110°
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- Mit Muldengriff
- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- Unterbau: Sockel

- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details			
Möbeltyp	Schrank	Unterbau	Sockel
Schranktyp	Aktenschrank		Stahlblech
Türtyp	Doppel-Flügeltür		lichtgrau // RAL7035
Höhe	1950 mm	Oberfläche Boden	
Breite	930 mm	abschließbar	ia
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	nein
Schrank Ausstattung	HR-Auszüge	Verriegelung	3-seitig
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Türöffnungswinkel	110°
Böden- / Ebenentyp	Pendelstangen für Leitz/Elba	Griff	Muldengriff
Höhenverstellraster Ebene	15 mm	fahrbar	nein
Traglast Fachboden	70 kg	Zertifizierung	GS
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Kernus	einbrennlackiert	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Oberfläche Korpus			Il II let liledet ide Diet ipolsett
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Gewicht	

Zubehör

230287



PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch				
146303	0	Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 I, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm		
146387		Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch		