

C+P

Armoire vestiaire avec banc **Classic Plus**

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 815 mm, 4 compartiment(s), largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, banc intégré, Lames en plastique coloris RAL7035 gris clair, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5023 bleu distant

Numéro d'article: 265353

Classic+



Armoire vestiaire avec banc

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 815 mm
- 4 compartiment(s)
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- assise hauteur x profondeur 450 x 310 mm
- par compartiment une tablette à chapeaux soudée au-dessus d'une

- tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- banc intégré
- Lames en plastique coloris RAL7035 gris clair
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL5023 bleu distant
- Produit livré partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur lames	gris clair // RAL7035
type d'armoire	Armoire vestiaire	surface de corps	thermolaqué
compartiments	4 pièce	surface de face avant	thermolaqué
à deux niveaux	non	équipement armoire	Tablette à chapeaux, tringle, crochet
hauteur	1950 mm	tablette à chapeaux	oui
hauteur de siège	450 mm	tringle à vêtements	oui
largeur	1200 mm	Nombre de patères	3 pièce
largeur de compartiment	300 mm	type de porte	porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
profondeur	815 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
profondeur de siège	310 mm	Butée de porte	à droite
type de banc	banc intégré	angle d'ouverture de porte	110 °
soubassement	Banc	garantie	10 années
hauteur du châssis	420 mm	installation	paroi
couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	aération	Corps et face avant
verrouillable	oui	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
système de fermeture	Serrure à penne rotatif	stabilité / raidissement / renfo	Pliages, entretoises
matériau	acier	Amortissement de porte	oui
matériau de finition	soudé	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
matériau de barres	plastique	livraison	partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	71,7 kg
couleur de la face avant	bleu distant // RAL5023		

Accessoires

271467		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasiers, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
271474		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasiers, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272049		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasiers, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasiers, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasiers, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable