

## **meychair** **siège d'atelier pivotant** **Workster Allround**

revêtement en tissu en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 590 - 840 x 470 x 450 mm, châssis avec repose-pieds circulaire, piètement en aluminium, avec patins

**Numéro d'article: 711337**



## **meychair Siège d'atelier Workster Allround**


siège d'atelier pivotant

- avec balancement
- assise ergonomique rembourré
- chaise avec inclinaison d'assise réglable
- support d'assise via support lombaire
- réglage en hauteur via vérin à gaz de sécurité
- revêtement en tissu en noir
- assise hauteur x largeur x profondeur 590 - 840 x 470 x 450 mm
- dossier hauteur x largeur 370 x 390 mm
- revêtement de dossier en tissu en noir
- dossier hauteur réglable
- châssis avec repose-pieds circulaire
- piètement en aluminium
- avec patins
- poids 18,5 kg

## Détails techniques




|                                 |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| type de meuble                  | siège                   | noir  |
| type de siège                   | siège pivotant          | matériau de revêtement du dossier<br>tissu      |
| mécanisme de chaise             | balancement             | hauteur de dossier<br>370 mm                    |
| coloris de revêtement d'assise  | noir                    | Largeur du dossier<br>390 mm                    |
| matériau de revêtement d'assise | tissu                   | réglage de dossier<br>hauteur réglable          |
| capitonnage                     | siège et dossier        | hauteur réglable<br>oui                         |
| type de siège                   | assise ergonomique      | soubassement<br>patins                          |
| réglage de siège                | Inclinaison d'assise    | type de roulettes<br>patins                     |
| support de siège                | support lombaire        | accoudoirs<br>s. accoudoirs                     |
| réglage en hauteur via          | vérin à gaz de sécurité | équipement piètement<br>repose-pieds circulaire |
| hauteur de siège                | 590-840 mm              | repose-pied<br>oui                              |
| largeur d'assise                | 470 mm                  | matériau du piètement<br>aluminium              |
| profondeur de siège             | 450 mm                  | Poids<br>18,5 kg                                |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 711417 |  | accoudoirs pour siège d'atelier pivotant, rigide |
|--------|---|--|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 143243 |  | plaque à fentes avec bacs, panneau hauteur x largeur 450 x 500 mm, acier en avec laquage, avec 20 bacs à bec   |
| 148643 |  | armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane |
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc  |
| 221140 |  | papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc   |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9  |
| 221242 |  | sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir   |
| 221330 |  | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm   |
| 501442 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, force 75 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 3 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures   |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |