

USB PC-Kabel zum Anschluss an die USB-Schnittstelle eines PC, Länge 2,5 m, für die Kommunikation mit SIMOCODE pro oder SIRIUS 3RW44 Sanftstarter oder modulares Sicherheitssystem 3RK3 über die Systemschnittstelle



Allgemeine technische Daten

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	USB-PC-Kabel
Umgebungstemperatur	
• während Lagerung	-40 ... +80 °C
• während Betrieb	-25 ... +60 °C
• während Transport	-40 ... +80 °C

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------------	--	---------------------	-----------



[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)



sonstiges

[Bestätigungen](#)

[PROFINET-Zertifizierung](#)



Profibus

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3UF7941-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3UF7941-0AA00-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7941-0AA00-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3UF7941-0AA00-0&lang=de



