

## PAVOY

### Geräteschrank

#### Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Mit Mitteltrennwand, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 401314



### PAVOY Geräteschrank Basis

#### Geräteschrank


- Geeignet für den Einsatz in klassischen Büros, Werkstattbüros oder Lagerbüros in Verwaltungsbereichen, Produktionsbereichen oder auch Handwerksbetrieben
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden
- Mit Mitteltrennwand
- Links 5 Böden

- Rechts 1 fester Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- im Raster von 17 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie


## Technische Details



Möbeltyp	Schrank	abschließbar	ja
Schranktyp	Geräteschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
geeignet für (Branche/Bereich)	Büros, Werkstattbüros, Lagerbüros, Meisterbüros	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1950 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	1000 mm	Höhenverstellraster Ebene	17 mm
Tiefe	400 mm	Farbe Boden	Korpusfarbe
Schrank Ausstattung	Böden, Kleiderstange, Haken	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Schrank links Ausstattung	5 Böden	Mitteltrennwand	ja
Schrank rechts Ausstattung	1 fester Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken	Türöffnungswinkel	110 °
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Griff	Drehgriff
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	nein
Traglast Fachboden	80 kg	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	65 kg
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen		

## Zubehör

530069	•	erweiterter Türöffnungswinkel 180°, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
700000		Stahlboden für Geräteschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1000 x 400 mm, Traglast 80 kg, Aus Stahl

## Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
--------	---	--

520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung