

table polyvalente

hauteur x largeur x profondeur 740 x 1600 x 800 mm, forme rectangulaire, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris basalte, tube carré, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition gris clair



Numéro d'article: 506669

Table polyvalente en tube carré

table polyvalente

- hauteur x largeur x profondeur 740 x 1600 x 800 mm
- forme rectangulaire
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris basalte
- tube carré
- châssis avec vis de mise à niveau
- panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition gris clair
- épaisseur de panneau 19 mm
- bord avec bande de chant PVC
- cadre sur le pourtour en tube rectangulaire
- certifié PEFC, label de contrôle GS

Détails techniques

| | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| type de meuble | table | couleur de la plaque | gris clair |
| type de table | table polyvalente | bord de panneau | avec bande de chant PVC |
| hauteur | 740 mm | matériau de châssis | acier |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| largeur | 1600 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| profondeur | 800 mm | couleur du châssis | gris basalte |
| épaisseur de panneau | 19 mm | soubassement | vis de mise à niveau |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | matériau de cadre | tube rectangulaire |
| forme de tube | tube carré | rabattable | non |
| forme de panneau | rectangulaire | gerbable | non |
| hauteur réglable | non | certification | PEFC // GS |
| matériau de plaque | bois | Poids | 28 kg |
| surface de plaque | a. revêt. mélaminé | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 146063 |  | lampe de table à DEL, 84 x DEL, 21 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 21 kWh / 1.000 h, variable en continu, 3 niveaux d'éclairage à activer séparément, tête à réglage tridimensionnel, bras pivotant à 360°, longueur du bras 830 mm, 2 pièces, installation avec pied de serrage, largeur de serrage 0 - 63 mm, en métal en blanc |
| 159401 |  | tableau blanc, hauteur x largeur 900 x 1200 mm, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé coloris argent avec angles en plastique |
| 220869 |  | chaise visiteur, piètement 4 pieds avec 4 roulettes en noir, avec accoudoirs, revêtement d'assise noir, revêtement de dossier en tissu en noir |
| 228124 |  | tapis, convient pour intérieur, hauteur x longueur x largeur 12 x 2300 x 1600 mm, en polypropylène, touffeté de fil bicolore, en gris foncé |
| 228139 |  | protection hygiénique, élément simple, en polyméthacrylate de méthyle, structure en aluminium et acier argent, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 855 x 390 mm |
| 228190 |  | cloison démontable antivirale, hauteur x largeur 1800 x 1200 mm, paroi en gris, soubassement avec 1 pied réglable et 1 pied |
| 228205 |  | cloison de table antivirale, hauteur x largeur 450 x 800 mm, paroi en menthe, soubassement avec 2 pieds de serrage |
| 228586 |  | tabouret pivotant, assise hauteur 500 - 750 mm, avec assise convexe, revêtement en tissu (100 % Trevira CS) en gris, piètement à disque avec dessous profilé pour une bonne stabilité, structure en blanc, vérin noir |
| 228590 |  | chaise pivotante, Mécanisme synchrone avec siège coulissant, 3 niveaux de blocage, avec accoudoirs réglables en hauteur et en largeur avec accoudoirs en polyuréthane, chaise incurvée avec revêtement en tissu (100 % polyester) en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 530 x 510 x 400 - 450 mm, revêtement de dossier en tissu (100 % polyester) en noir, piètement en plastique en RAL9011 noir graphite, avec doubles roulettes (autobloquantes) |
| 229958 |  | tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur pratique, cadre en aluminium anodisé |
| 527161 |  | portemanteau, hauteur x diamètre 1750 x 390 mm, 5 patères à chapeaux et 8 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, En acier, pied en plastique, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté |

531421



chevalet de conf., hauteur 1900 mm, plateau hauteur x largeur 950 x 670 mm, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, Équipé de bac, structure en acier gris clair, 5 roulettes