

## Manorga rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1310 x 300 mm, charge maximale par élément 1250 kg / charge max. par tablette 110 kg, 6 niveau(x) avec tablette en acier / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



**MANORGA**

**3** YEARS WARRANTY

Made in Europe

Numéro d'article: 532383

## Manorga Rayonnages sans boulons pour classeurs

### Rayonnage de départ

Manorga rayonnage pour classeurs - rayonnage départ





- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1310 x 300 mm
- charge maximale par élément 1250 kg / charge max. par tablette 110 kg
- largeur x profondeur compartiment 1250 x 300 mm
- 6 niveau(x) avec tablette en acier / 5 hauteurs de classeur
- Réglable au pas de 62,5 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 3 années de garantie





## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	matériau	acier
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	équipement rayonnage	tablettes
rayonnage modulaire	système emboîtable	largeur de compartiment	1250 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	profondeur de compartiment	300 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	couleur du montant	gris clair // RAL7035
hauteur	2000 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
largeur	1310 mm	hauteurs de classeurs	5 pièce
profondeur	300 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de montant	finition peinture époxy
charge maxi par tablette	110 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
charge maxi par élément	1250 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 4 montants, plateaux conf. à l'offre
type tablette/niveau	tablette en acier	livraison	démonté
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	garantie	3 années
tablette réglable au pas	62,5 mm	Poids	22,5 kg
utilisation	bilatéral		

## Accessoires

532378		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 780 x 300 mm, charge maximale par élément 1250 kg / charge max. par tablette 125 kg, 6 niveau(x) avec tablette en acier / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
532381		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1030 x 300 mm, charge maximale par élément 1250 kg / charge max. par tablette 125 kg, 6 niveau(x) avec tablette en acier / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
532384		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1250 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, le fond est inséré, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
532386		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1280 x 300 mm, charge maximale par élément 1250 kg / charge max. par tablette 110 kg, 6 niveau(x) avec tablette en acier / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

146193		<p>mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc</p>
528204		<p>marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort</p>
529925		<p>escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium</p>
551468		<p>carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg</p>