bott

Universalschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Drehriegelschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlagund kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau







Artikelnummer: 232908







Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1050 x 550 mm
- Traglast je Ebene 75 kg
- aus Stahl, stabil verschweißt
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
- Verschließbar mit Drehriegelschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Technische Details				
Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010	
Schranktyp	Universalschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	
Türtyp	Doppel-Flügeltür mit Belüftung	Oberfläche Front	pulverbeschichtet	
Höhe	1000 mm	abschließbar	ja	
Breite	1050 mm	Schließsystem	Drehriegelschloss	
Tiefe	550 mm	Unterbau	Sockel	
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Material	Stahl	
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Material Verarbeitung	verschweißt	
Traglast Fachboden	75 kg	Gewicht	49,943 kg	
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035			

Zubehör

233013



Fachteiler, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 235 x 310 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

233022



Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 1050×550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch			
102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün	
217145	9	Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall	
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung	
230322	I	Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen	