

meychair **tabouret pivotant**

Assistent Professional A1S-TRT

assise hauteur x diamètre 420 - 550 x 340 mm, chaise ronde en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en acier noir, piètement avec 5 roulettes avec frein

Numéro d'article: 273664



tabouret pivotant

- Convient pour ateliers et zones de montage
- assise hauteur x diamètre 420 - 550 x 340 mm
- diamètre 430 mm
- Charge max. 120 kg
- chaise ronde en mousse PU en noir
- réglage de la hauteur grâce à vérin à gaz, en continu via manette circulaire
- piètement en acier, avec cache et roulettes
- piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité
- structure en acier noir
- piètement avec 5 roulettes avec frein
- sécurité anti-feu testée selon la norme DIN 66084, classification P-b
- volume de livraison : sans boîte à outils
- certifié GS
- 5 ans de garantie sur les pièces métalliques

Détails techniques

type de meuble	siège	repose-pied	non
type de siège	tabouret	forme de châssis	piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces
convient pour (secteurs)	ateliers et zones de montage	matériau de châssis	acier
rotatif	oui	couleur du châssis	noir
type de siège	chaise ronde	matériau du piètement	acier
matériau de revêtement d'assise	similicuir (58 % polyuréthane, 4 % viscose (rayonne), 38 % polyester (+/- 10 %))	exécution pied croisillon	acier, avec cache et roulettes
matériau de siège	mousse PU	soubassement	roulettes
couleur de siège	noir	rabattable	non
coupe-feu	classification P-b selon la norme DIN 66084	gerbable	non
hauteur de siège	420-550 mm	diamètre	430 mm
diamètre du siège	340 mm	volume de livraison	sans boîte à outils
charge d'assise	120 kg	certification	GS
hauteur réglable	oui	garantie spéciale	5 ans//pièces métalliques
réglage en hauteur via	vérin à gaz, en continu	Poids	8,5 kg
réglage en hauteur utilisation p	manette circulaire		

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm

531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite