



1789

EN ISO 20347:2012, OB, SRC

MŰSZAKI ADATOK

LÁBBELI TÍPUSA Munkacipők, klumpák

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 35-46

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr

TALP ANYAGA PU járótalp

SZÍN Fekete

1(3)

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
35	1789-35	7330655006304
36	1789-36	7330655006311
37	1789-37	7330655006328
38	1789-38	7330655006335
39	1789-39	7330655006342
40	1789-40	7330655003563
41	1789-41	7330655003570
42	1789-42	7330655003587
43	1789-43	7330655003594
44	1789-44	7330655003600
45	1789-45	7330655003617
46	1789-46	7330655003624

A termék jellemzői kizárólag a gyártó által ajánlott talpbetétek használata esetén maradnak változatlanok. A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.



1789

JELLEMZŐK

Olajálló járótalp, állítható bokapánt

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Beltér

2(3)

CE



Olajálló járótalp



Ütéstompító

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-12-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Olajálló járótalp



Ütésstompító

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűrőhatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-12-20

1789

MEGFELELŐSÉG
EN ISO 20347:2012

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

OB: Mechanikai veszélyek elleni lábujjvédelem nélküli lábbeli, de biztosítani kell az alábbi kategóriák egyike vagy többje szerinti védelmet: P, C, A, E, CI, I, AN, WR vagy HI

E: Energiaelnyelés a sarokrészben (20 Joule értékénél vizsgálva)

SRC: SRA + SRB

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com