

**C+P**

## **Armoire vestiaire à deux niveaux**

**Classic Plus**

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1000 x 500 mm, 4 x 2 compartiments, largeur compartiment 250 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement au sol avec vis de mise à niveau, corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite, face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

*Clanic+*



**Numéro d'article: 267780**



### Armoire vestiaire à deux niveaux

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1000 x 500 mm
- 4 x 2 compartiments
- largeur compartiment 250 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 2 casiers avec chacun 1 tringle et 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux

endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces

- Verrouillable avec serrure à cylindre
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement au sol avec vis de mise à niveau
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                                  |                            |                            |  |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| type de meuble                   | armoire                    | surface de face avant      | thermolaqué  |
| type d'armoire                   | Armoire vestiaire          | équipement armoire         | Tringle, crochet   |
| compartiments                    | 4 pièce                    | tringle à vêtements        | oui  |
| à deux niveaux                   | oui                        | patère                     | 3 pièce  |
| hauteur                          | 1850 mm                    | type de banc               | sans   |
| largeur                          | 1000 mm                    | type de porte              | porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération     |
| profondeur                       | 500 mm                     | exécution porte            | à fleur, gonds intérieurs                                    |
| largeur de compartiment          | 250 mm                     | Butée de porte             | à droite   |
| compartiments                    | 8 pièce                    | angle d'ouverture de porte | 110 °  |
| soubassement                     | au sol                     | système de fermeture       | serrure à cylindre   |
| verrouillable                    | oui                        | aération                   | Corps et face avant  |
| matériau                         | acier                      | installation               | paroi  |
| matériau de finition             | soudé                      | livraison                  | livré monté  |
| stabilité / renfort / entretoise | Pliages, entretoises       | garantie                   | 10 années  |
| couleur du corps                 | gris anthracite // RAL7016 | norme                      | Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction |
| couleur de la face avant         | gris anthracite // RAL7016 | Amortissement de porte     | oui  |
| surface de corps                 | thermolaqué                | Poids                      | 65,2 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 257451 |  | socle, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1000 x 500 mm, en acier avec laquage en RAL7021 gris noir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 271443 |  | cintre, avec fixation antivol, hauteur x largeur x profondeur 216 x 462 x 54 mm, en plastique  |
| 271478 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1000 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite                    |
| 272038 |  | porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 272040 |    | porte à battants, pour armoire vestiaire à deux niveaux, en acier   |
| 272042 |    | pieds de nivellement pour armoire vestiaire au sol  |
| 272050 |    | limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier  |
| 272051 |    | Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre                           |
| 272052 |    | cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir  |
| 272054 |    | Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique  |
| 272063 |    | Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour pièces d'1 ou 2 euros   |
| 272064 |   | protection antirayures de porte, Pour serrure à cylindre, en plastique  |
| 272065 |  | Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable |
| 272067 |  | Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique                      |