

C+P

Armoire vestiaire avec banc Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 815 mm, 4 compartiment(s), largeur compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, banc suspendu, Lames en plastique coloris RAL7035 gris clair, soubassement piètement, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL2004 orangé pur

Numéro d'article: 263459

Clanic+



Armoire vestiaire avec banc

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 815 mm
- 4 compartiment(s)
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- assise hauteur x profondeur 450 x 310 mm
- par compartiment une tablette à chapeaux soudée au-dessus d'une


tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion

- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- banc suspendu
- Lames en plastique coloris RAL7035 gris clair
- soubassement piètement
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL2004 orangé pur
- Produit livré partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 année(s) de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	orangé pur // RAL2004
type d'armoire	Armoire vestiaire	couleur lames	gris clair // RAL7035
compartiments	4 pièce	surface de corps	thermolaqué
à deux niveaux	non	surface de face avant	thermolaqué
hauteur	1950 mm	équipement armoire	Tablette à chapeaux, tringle, crochet
hauteur de siège	450 mm	tablette à chapeaux	oui
largeur	1200 mm	tringle à vêtements	oui
largeur de compartiment	300 mm	Nombre de patères	3 pièce
profondeur	815 mm	type de porte	porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
profondeur de siège	310 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
type de banc	banc suspendu	Butée de porte	à droite
soubassement	piètement	angle d'ouverture de porte	110 °
hauteur du châssis	420 mm	garantie	10 année(s)
couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	installation	paroi
verrouillable	oui	aération	Corps et face avant
système de fermeture	serrure à cylindre	stabilité / raidissement / renfo	Pliages, entretoises
matériau	acier	Amortissement de porte	oui
matériau de finition	soudé	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction
matériau de barres	plastique	livraison	partiellement monté - le banc et l'armoire vestiaire sont livrés séparés pour un auto-montage facile
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	71,7 kg

Accessoires

271467		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
271474		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
272049		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicasas, Pour larg. armoire 1200 mm, hauteur 220 mm, en acier avec thermolaquage
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272063		Safe-O-Mat, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour pièces d'1 ou 2 euros
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable