# **TEGERA®**





# **TEGERA®** 6614



Entdecke mehr

# FÜR GUTEN GRIP IN ÖLIGEN UMGEBUNGEN

Hochwertiger Lederhandschuh mit wasser- und ölabweisender Handfläche und Handrücken aus Polyester. Perfekt für guten Grip in rauen, rutschigen, öligen und fettigen Umgebungen. Sehr guter Schutz und gutes Fingerspitzengefühl. Aus Vollnarben-Rindsleder und Polyester. Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützen Sie die von der Leather Working Group zertifizierten Gerbereien.

## HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Robust
- Bequem
- Besonders geschmeidig
- Sehr gute Passform
- Hervorragendes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
- Luftdurchlässig

## **EIGENSCHAFTEN**

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Weich
- Wasser- und ölabweisende Innenhand
- Speziell geformter Daumen





# SCHÜTZT VOR/GEGEN

verschleiß, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl

#### **VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

rutschige bereiche, ölige und schmierige bereiche, harte arbeitsbedingungen

#### **VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

montagearbeiten, bauarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, erdarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, lagerarbeiten, flughafenarbeiten

# **VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN**

oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

#### **EIGENSCHAFTEN**

TYP Montagehandschuhe, Hitzeschutz KATEGORIE Cat. II HANDFLÄCHE MATERIAL Vollnarben Rindleder OBERHAND-MATERIAL Polyester LÄNGE 210-255 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5 FARBE Grau, Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Faden

VERSCHLUSSART mit 180° Gummizug im bund

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Leder, Naturlatex, Polyester

# KONFORMITÄT







TP TC 019:2011





ΕN 388:2016+A1:2018 2011X

EN ISO 21420:2020

#### **EIGENSCHAFTEN**



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	6614-5	7340118316079
6	6614-6	7340118315928
7	6614-7	7340118315942
8	6614-8	7340118315966
9	6614-9	7340118315980
10	6614-10	7340118315867
11	6614-11	7340118315881
12	6614-12	7340118315904



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com