

Brievenbus vrijstaand
met paal
BG/SR 611-4/5-0 SM
200023137-00

Productomschrijving

Vrijstaande brievenbus met staande buis voor de opname van een brievenbus- of opbergvakmodule. 4 moduleplaatsen voor de opname van infobordmodules, vlaklampen en functiemodules in het bovenste deel. Spraakmodule en verdere functiemodules in een ergonomisch gemakkelijk te bedienen bereik. Aluminiumprofiel met bodemflens. Brievenbusbehuizing met aluminium achterwand compleet met coating resp. gelakt. Kompleet met brievenbusbehuizing, staande buis en bodemflens met bevestigingsaccessoires zoals duvels voor zware lasten etc.

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D: 647 x 1344 x 150
Gewicht (kg): 20

Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|----|--------------|
| BG/SR 611-4/5-0 SM | Brievenbus vrijstaand met paal | Zilver-metallic | B | 200023137-00 |

Accessoires

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|-------------------|--------------------------|-----------------|----|--------------|
| MA/BG 611-0 | Montage-adapter | Zilver | B | 200018404-00 |
| Vario 611 SM | Lakstift | Zilver-metallic | 0 | 210007117-00 |
| ZE/SR 611-0 | Accessoire-grondstuk | Overige | B | 200018934-00 |
| ZVM/KSA 611-0 | Accessoire-verbindingmof | Grijs | C | 200021207-00 |



Onderdelen

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving | Kleur/Materiaal | KG | Artikelnr. |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... SM | Schroevenafdekking | Zilver-metallic | E | 210005311-00 |

Brievenbus vrijstaand
met paal
BG/SR 611-4/5-0 SM

200023137

Pagina 2





Brievenbus vrijstaand
met paal
BG/SR 611-4/5-0 SM

200023137

Pagina 3

| | | | |
|--|-------------------------|--------|------------|
| BG/SR 611-... Brievenbus vrijstaand met paal | Productinformatie | 1,3 MB | downloaden |
| | Conformiteitsverklaring | 140 kB | downloaden |
| | Extra informatie | 140 kB | downloaden |