

Dauphin bureaustoel InTouch

synchronmechisme, 4-voudig vergrendelbaar, met vaste doorlopende armleuningen, met hoofdsteun, standaardzitting met bekleding van stof (100% polyester) in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 390 - 510 x 500 x 410 - 460 mm, rugbekleding van stof (100% polyester) in zwart, achterzijde van kunststof in zwart, voetkruis van aluminium, gepolijst, met tapijttrol

Artikelnummer: 143323

DAUPHIN
HumanDesign® Group



reddot design award
winner 2011



product
design award

2012



Dauphin Bureaustoel InTouch

met armleuning

bureaustoel

- synchronmechisme, 4-voudig vergrendelbaar
- uitgerust met instelbare tegendruk
- met vaste doorlopende armleuningen
- met hoofdsteun
- standaardzitting met bekleding van stof (100% polyester) in zwart
- 70000 schuurbewegingen conform Martindale
- moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2
- helling verstelbaar van 0 tot -4 °
- diepte verstelbaar met 50 mm
- zitondersteuning door hoofdsteun
- zitting hoogte x breedte x diepte 390 - 510 x 500 x 410 - 460 mm
- rugbekleding van stof (100% polyester) in zwart
- achterzijde van kunststof in zwart

- rug hoogte 640 mm
- frame van aluminium/kunststof gepolijst in zwart/alu
- voetkruis van aluminium, gepolijst
- met tapijtrol
- gewicht 25,02 kg
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| meubeltype | zitmeubel | bekleding | Zitting en rugleuning |
| zitmeubeltype | draaistoel | materiaal bekleding rug | stof (100% polyester) |
| stoelmechanisme | synchroonmechanisme | | zwart |
| stoelmechanisme instelling | 4-voudig vergrendelbaar | materiaal rug achterzijde | kunststof |
| tegendrukinstelling | instelbaar | kleur rug achterzijde | zwart |
| hoofdsteen | ja | rughoogte | 640 mm |
| armleuningen | vaste doorlopende armleuningen | voetensteun | nee |
| type zitting | standaardzitting | in hoogte verstelbaar | ja |
| materiaal bekleding zitting | stof (100% polyester) | materiaal onderstel | aluminium/kunststof |
| kleur bekleding zitting | zwart | oppervlak onderstel | gepolijst |
| slijtvastheid | 70000 schuurbewegingen | kleur onderstel | zwart/alu |
| brandveiligheid | moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2 | materiaal voetkruis | aluminium |
| zittinginstelling | zithelling/zitdiepte | oppervlak voetkruis | gepolijst |
| zitondersteuning | hoofdsteen | onderbouw | voeten |
| zithellingverstelling | 0--4 ° | roltype | tapijtrol |
| | 50 mm | certificering | GS // TÜV |
| zithoogte | 390-510 mm | garantie | 5 jaar |
| zitbreedte | 500 mm | gewicht | 25,02 kg |
| zitdiepte | 410-460 mm | | |

Gerelateerde Producten

529922



bureaustoelwielen voor harde vloer, banden in zwart, behuizing in zwart

Dit past ook bij ...

139096



balkruk, zitting hoogte 620 mm, hardheid van de zitting en verticaal schommeleffect door luchtregeling, zittingbekleding van stof (75% wol / 25% polyamide) in antraciet, 4-voetonderstel voor stevig staan, frame van hout, frame met 4 voeten

139650





voetensteun, trede breedte x diepte 460 x 360 mm, hoogte 90 mm, met noppen, traploos in helling verstelbaar tot 15°

227063



LED-bureaulamp, 48 x LED, lamp niet vervangbaar, energie-efficiëntieklasse F, gewogen energieverbruik 8 kWh / 1.000 h, in 4 stappen dimbaar en met 2 instelbare kleurtemperaturen, kop draai- en kantelbaar, armlengte 385 mm, van aluminium/kunststof in zilverkleurig/zwart

| | | |
|--------|---|---|
| 231442 |  | vloerbeschermingsmat, voor tapijten, breedte x diepte 900 x 1200 mm, dikte 2,1 mm, van polyethyleen/polyurethaan in transparant |
| 526858 |  | bezoekersstoel, 4-voetonderstel van ovale buis-staal met slijtvaste kunststof coating in aluminium-zilver, zittingbekleding van stof (100% polyester) in zwart, rugbekleding van stof (100% polyester) in zwart, vorm rug recht |