



1494

EN ISO 20345:2011, SB SRC

SPECYFIKACJA

RODZAJ OBUWIA Obuwie bezpieczne, chodaki

DOPASOWANIE Normalne

ZAKRES ROZMIARÓW 35-46

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem

MATERIAŁ PODNOSKA Stal

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

KOLOR Czarny

1(3)

ROZMIAR	NR PRODUKTU	NR EAN
35	1494-35	7392626494350
36	1494-36	7392626494367
37	1494-37	7392626494374
38	1494-38	7392626494381
39	1494-39	7392626494398
40	1494-40	7392626494404
41	1494-41	7392626494411
42	1494-42	7392626494428
43	1494-43	7392626494435
44	1494-44	7392626494442
45	1494-45	7392626494459
46	1494-46	7392626494466

Właściwości produktów pozostają niezmienione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2015-11-25



SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



CE



Stalowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Absorpcja wstrząsów

Właściwości produktów pozostają niezmiennione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2015-11-25

1494

CECHY

Podeszwa zewnętrzna odporna na olej, regulowany pasek wokół pięty, składany pasek wokół kostki

PODSTAWOWA OCHRONA

Zapobiega ryzyku: obrażenia palców

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Sprzątanie, prace kuchenne

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Stalowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Absorpcja wstrząsów

Właściwości produktów pozostają niezmienione jedynie przy użyciu wkładek rekomendowanych przez producenta. Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

2015-11-25

1494

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
EN ISO 20345:2011

OPIS ZGODNOŚCI

SB: obuwie z podnoskiem testowanym na wypadek uderzenia o energii 200 J i zgniecenia do 15 kN (obejmuje odporną na olej podeszwę zewnętrzną)

SRC: SRA + SRB

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com