

**kerkmann**  
office design

## Images du bureau assis/debout "Move 1"



## Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

Remarque: Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

Livré démonté - service de montage sur demande !

Exemples d'utilisation :

- pour travailler en ménageant le dos



Visuel de référence: Table de bureau assis-debout "Move 1", anthracite  
N:\VivalP\Koepte\73262\10358513\_G4\_WEB.jpg



Visuel de référence: Table de bureau assis-debout "Move 1", graphite  
N:\VivalP\Koepte\73262\10360312\_G4\_WEB.jpg



Visuel de référence: Table de bureau assis-debout "Move 1", gris clair  
N:\VivalP\Koepte\73262\10360611\_G4\_WEB.jpg



Visuel de référence: Table de bureau assis-debout "Move 1", érable  
N:\VivalP\Koepte\73262\10359750\_G4\_WEB.jpg



Table d'appoint "Move 1", blanc  
N:\VivalP\Koepte\73262\10388510\_G4\_WEB.jpg

## Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

Remarque: Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

Livré démonté - service de montage sur demande !

Exemples d'utilisation :

- pour travailler en ménageant le dos



## Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

Remarque: Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

Livré démonté - service de montage sur demande !

Exemples d'utilisation :

- pour travailler en ménageant le dos



**Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc**

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

**Remarque:** Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

**Livré démonté - service de montage sur demande !**

**Exemples d'utilisation :**

- pour travailler en ménageant le dos

**Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc**

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

**Remarque:** Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

**Livré démonté - service de montage sur demande !**

**Exemples d'utilisation :**

- pour travailler en ménageant le dos

## Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

**Remarque:** Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

**Livré démonté - service de montage sur demande !**

### Exemples d'utilisation :

- pour travailler en ménageant le dos

## Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

**Remarque:** Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

**Livré démonté - service de montage sur demande !**

Exemples d'utilisation :





### Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

**Remarque:** Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

**Livré démonté - service de montage sur demande !**

#### Exemples d'utilisation :

- pour travailler en ménageant le dos

### Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

**Remarque:** Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

**Livré démonté - service de montage sur demande !**

#### Exemples d'utilisation :

- pour travailler en ménageant le dos



### Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

**Remarque:** Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

**Livré démonté - service de montage sur demande !**

#### Exemples d'utilisation :

- pour travailler en ménageant le dos

### Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

**Remarque:** Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

**Livré démonté - service de montage sur demande !**

#### Exemples d'utilisation :

- pour travailler en ménageant le dos

## Table de bureau assis-debout "Move 1" - piètement blanc

Avec une hauteur réglable en continu de 740 à 1.230 mm

- capacité de charge : 70 kg
- plateau de table en panneau de particules de bois E1 mélaminé avec un rebord ABS épais de 2 mm
- épaisseur du plateau : 19 mm
- piètement en T massif
- avec 1 moteur
- commande du moteur par bouton marche-arrêt en douceur
- protection contre les collisions par capteur gyroscopique
- fonction mémoire - 3 hauteurs mémorisables
- vitesse de montée: 25 mm/S
- écran avec l'affichage des hauteurs touches par flèches haut et bas
- fiche euro

**Accessoire : Rangement** : en métal blanc thermolaqué • pratique & extractible sous le plateau de table • rangement sans encombrement • dimensions: (L)1.100 x (P)300 x (H)80 mm

Remarque: Vous trouverez aussi dans notre assortiment les armoires & étagères assorties, qui peuvent être combinées avec la série de bureau !

Livré démonté - service de montage sur demande !

Exemples d'utilisation :

