



Bedieneinheit mit Bowdenzug MaxFlex-Antrieb Bowdenzug einzeln Länge 1,8 m (72") Zubehör für: 3VA53/54; 3VA63/64 nur für den UL-Markt nur für UL-applikationen nicht zugelassen für IEC

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Seilzugbetätiger
Zubehör	Bowdenzug für Max-Flex
Mechanischer Aufbau	
Tiefe	1 800 mm
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	



[Sonstige](#)



EMV	Marine / Schiffbau	Sonstige	Sonstige	Umwelt
		<a href="#">Sonstige</a>	<a href="#">Bestätigung</a>	<a href="#">Umweltbestätigung</a>

**Weitere Informationen**

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mifb=3VA9578-0CC40>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9578-0CC40>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mifb=3VA9578-0CC40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mifb=3VA9578-0CC40)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



---

letzte Änderung:

29.11.2023 

