## panneau de protection contre les incendies

**SafetyMarking®** 

tuyau d'extinction, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 200 x 200 mm





Numéro d'article: 532283

## Panneau incendie SafetyMarking®

## Tuyau d'extinction

panneau de protection contre les incendies

- tuyau d'extinction
- étiquette
- en film plastique
- surface à longue postluminescence
- selon DIN EN ISO 7010 F002 et ASR A1.3 F002
- hauteur x largeur 200 x 200 mm

Détails techniques			
sécurisation de la circulation	identification de sécurité	matériau	film plastique
identification de sécurité	panneau de protection contre les incendies	type de surface	à longue postluminescence
type de panneau de signalisation	étiquette	hauteur	200 mm
représentation	symbole	largeur	200 mm
symbole / texte	tuyau d'extinction	quantité minimale	1
norme	DIN EN ISO 7010 F002	Poids	0,02 kg
directive sur les lieux de trava	ASR A1.3 F002		

Cela s'adapte aussi			
221319		masque de protection respiratoire, classe de filtre FFP3, avec valve, en blanc, protection contre aérosols, fumée, virus et substances radioactives	
222724	60	gants jetables, en latex naturel en blanc, face intérieure Légèrement poudrés, taille 9 - 10, longueur 240 mm	