

## hofe

### rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 635 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 90 kg, Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 5 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 144 classeurs, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL9005 noir foncé, niveaux avec revêtement en plastique



hofe  
REGALSYSTEME



Numéro d'article: 528480



## hofe Rayonnages sans boulons pour classeurs

### Rayonnage de départ

hofe rayonnage pour classeurs - rayonnage départ

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 635 mm
- charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 90 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 600 mm
- Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de





bureau sur 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 5 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 144 classeurs

- niveaux avec rebord antichute central emboîtable et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL9005 noir foncé
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL9006 aluminium blanc
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles, traverses raidisseuses et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré prémonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	équipement rayonnage	tablettes
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	largeur de compartiment	1000 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	profondeur de compartiment	600 mm
champ de rayonnage	rayonnage départ	capacité de classeurs	144 pièce
convient pour (secteurs)	salles d'archives	couleur du montant	noir foncé // RAL9005
hauteur	2000 mm	couleur de la tablette	aluminium blanc // RAL9006
largeur	1060 mm	hauteurs de classeurs	5 pièce
profondeur	635 mm	surface de tablette	avec revêtement en plastique
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de montant	avec revêtement en plastique
charge maxi par tablette	90 kg	exécution couleur	noir foncé/aluminium blanc // RAL9005/RAL9006
charge maxi par élément	650 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles, traverses raidisseuses et plateaux conf. à l'offre
type tablette/niveau	tablette en tôle d'acier	livraison	prémonté
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute central // rebord de tablette latéral	certification	GS // label de qualité RAL
stabilité / renfort / entretoise	trav. raidissement	garantie	5 années
utilisation	bilatéral	Poids	50 kg
matériau	acier		

## Accessoires

		760 x 635 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 90 kg, Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 5 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 108 classeurs, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL9005 noi
528481		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 635 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 90 kg, Rangez facilement vos classeurs, documents et autres outils de bureau sur 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 5 hauteurs de classeur. Vous pourrez y ranger jusqu'à 144 classeurs, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL9005 no

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc