

Rocholz Gekantelde montageset voor paktafel HR- aanbouwprofiel lang System Flex

hoogte x breedte x diepte 1745 x 40
x 40 mm, van staal

Artikelnummer: 159091



Rocholz Montageset voor schuine montage System Flex voor tweedelig HR-aanbouwprofiel

Gekantelde montageset voor paktafel HR-aanbouwprofiel lang

- voor paktafel HR-aanbouwprofiel lang
- hoogte x breedte x diepte 1745 x 40 x 40 mm
- van staal

Technische details





meubeltype	tafel	diepte	40 mm
type tafel	accessoire	materiaal	staal
accessoires voor	paktafel HR- aanbouwprofiel lang	recyclebaar	ja
hoogte	1745 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte	40 mm	gewicht	0,1 kg

Gerelateerde Producten

159066



draagarm voor paktafel, diepte 400 mm, van staal in RAL3003 robijnrood

159069		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 200 x 800 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159070		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 200 x 1000 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159071		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 500 x 800 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159072		uittrekbaar legbord voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 140 x 800 x 500 mm, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159073		uittrekbaar legbord voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 140 x 1000 x 500 mm, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159075		snijmachine voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 150 x 1000 x 50 mm, van staal in zwart
159077		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159078		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 100 x 1000 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159079		geperforeerde plaat voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 500 x 1000 x 30 mm, Bevestiging om te schroeven, van staal in RAL3003 robijnrood
159080		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 200 mm, draagvermogen 25 kg, met draagarmen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
159081		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 300 mm, draagvermogen 25 kg, met draagarmen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
159082		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 200 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159083		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 300 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159084		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 400 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159086		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 200 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159087		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159088		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 400 mm, kantelbaar, in RAL 9006 blank aluminiumkleurig/RAL 3003 robijnrood
159089		legbord voor paktafel, breedte x diepte 800 x 300 mm, draagvermogen 25 kg, met draagarmen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
159090		legbord voor paktafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm, draagvermogen 25 kg, met draagarmen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig

Dit past ook bij ...

229873



barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm