

Dauphin bureaustoel InTouch

synchronmechisme, 4-voudig vergrendelbaar, met vaste doorlopende armleuningen, met hoofdsteun, standaardzitting met bekleding van stof (100% polyester) in groen, zitting hoogte x breedte x diepte 390 - 510 x 500 x 410 - 460 mm, rugbekleding van stof (100% polyester) in groen, achterzijde van kunststof in wit, voetkruis van aluminium, gepolijst, met tapijttrol

Artikelnummer: 143331

DAUPHIN
HomeDesign® Group



reddot design award
winner 2011



product
design award

2012



Dauphin Bureaustoel InTouch

met armleuning

bureaustoel


- synchronmechisme, 4-voudig vergrendelbaar
- uitgerust met instelbare tegendruk
- met vaste doorlopende armleuningen
- met hoofdsteun
- standaardzitting met bekleding van stof (100% polyester) in groen
- 70000 schuurbewegingen conform Martindale
- moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2
- helling verstelbaar van 0 tot -4 °
- diepte verstelbaar met 50 mm
- zitondersteuning door hoofdsteun
- zitting hoogte x breedte x diepte 390 - 510 x 500 x 410 - 460 mm
- rugbekleding van stof (100% polyester) in groen
- achterzijde van kunststof in wit

- rug hoogte 640 mm
- frame van aluminium/kunststof gepolijst in wit/alu
- voetkruis van aluminium, gepolijst
- met tapijtrol
- gewicht 25,02 kg
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details



meubeltype	zitmeubel	bekleding	Zitting en rugleuning
zitmeubeltype	draaistoel	materiaal bekleding rug	stof (100% polyester)
stoelmechanisme	synchroonmechanisme		groen
stoelmechanisme instelling	4-voudig vergrendelbaar	materiaal rug achterzijde	kunststof
tegendrukinstelling	instelbaar	kleur rug achterzijde	wit
hoofdsteen	ja	rughoogte	640 mm
armleuningen	vaste doorlopende armleuningen	voetensteun	nee
type zitting	standaardzitting	in hoogte verstelbaar	ja
materiaal bekleding zitting	stof (100% polyester)	materiaal onderstel	aluminium/kunststof
kleur bekleding zitting	groen	oppervlak onderstel	gepolijst
slijtvastheid	70000 schuurbewegingen	kleur onderstel	wit/alu
brandveiligheid	moeilijk ontvlambaar conform DIN EN 1021-1+2	materiaal voetkruis	aluminium
zittinginstelling	zithelling/zitdiepte	oppervlak voetkruis	gepolijst
zitondersteuning	hoofdsteen	onderbouw	voeten
zithellingverstelling	0--4 °	roltype	tapijtrol
	50 mm	certificering	GS // TÜV
zithoogte	390-510 mm	garantie	5 jaar
zitbreedte	500 mm	gewicht	25,02 kg
zitdiepte	410-460 mm		

Gerelateerde Producten

529922		bureaustoelwielen voor harde vloer, banden in zwart, behuizing in zwart
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Dit past ook bij ...

139096		balkruk, zitting hoogte 620 mm, hardheid van de zitting en verticaal schommeleffect door luchtregeling, zittingbekleding van stof (75% wol / 25% polyamide) in antraciet, 4-voetonderstel voor stevig staan, frame van hout, frame met 4 voeten
139650		voetensteun, trede breedte x diepte 460 x 360 mm, hoogte 90 mm, met noppen, traploos in helling verstelbaar tot 15°
227063		LED-bureaulamp, 48 x LED, lamp niet vervangbaar, energie-efficiëntieklasse F, gewogen energieverbruik 8 kWh / 1.000 h, in 4 stappen dimbaar en met 2 instelbare kleurtemperaturen, kop draai- en kantelbaar, armlengte 385 mm, van aluminium/kunststof in zilverkleurig/zwart

231442		vloerbeschermingsmat, voor tapijten, breedte x diepte 900 x 1200 mm, dikte 2,1 mm, van polyethyleen/polyurethaan in transparant
526858		bezoekersstoel, 4-voetonderstel van ovale buis-staal met slijtvaste kunststof coating in aluminium-zilver, zittingbekleding van stof (100% polyester) in zwart, rugbekleding van stof (100% polyester) in zwart, vorm rug recht