

Treston table de rallonge

pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 650 - 900 x 1500 x 900 mm, force 150 kg, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 701033



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

Made in Europe



Treston Poste supplémentaire

table de rallonge


















- pour table de travail
- hauteur x largeur x profondeur 650 - 900 x 1500 x 900 mm
- force 150 kg
- panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition gris clair
- épaisseur 25 mm
- piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie



Détails techniques

| | | | |
|----------------|-------------|----------------------|--------------------|
| type de meuble | table | surface de plaque | a. revêt. mélaminé |
| type de table | accessoires | couleur de la plaque | gris clair |

| | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| hauteur réglable | oui | matériau de châssis | acier |
| hauteur | 650-900 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| largeur | 1500 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| profondeur | 900 mm | réglage en hauteur via | Vis à six pans creux |
| pour type de table | table de travail | charge | 150 kg |
| épaisseur de panneau | 25 mm | conducteur d'électricité | non |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | garantie | 5 années |
| matériau de plaque | bois | Poids | 37 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 231005 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 331 x 44 mm, avec 3 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231006 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231007 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur et 2 raccords CAT6A, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231008 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, Avec 4 prises de courant, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231009 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 468 x 44 mm, équipé de interrupteur, Avec 6 prises de courant, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231010 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 683 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 5 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231011 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 683 x 44 mm, équipé de interrupteur et 2 raccords CAT6A, avec 5 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231012 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 683 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 4 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231013 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 836 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231015 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 836 x 42 mm, équipé de interrupteur et 2 raccords CAT6A, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231016 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 836 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231017 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1400 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231018 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1400 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231019 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1700 x 44 mm, équipé de interrupteur, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 231020 |  | rampe électrique pour table de travail, hauteur x largeur x profondeur 52 x 1700 x 44 mm, équipé de interrupteur et disjoncteur différentiel, avec 6 prises de courant et 2 raccords USB, câble longueur 4,5 m, en aluminium anodisé coloris noir/gris |
| 701064 |  | support pour bacs à bec pour table de travail, largeur x profondeur 1500 x 145 mm, inclinaison et hauteur réglables |
| 701067 |  | tablette pour table de travail, Pour largeur de table 1500 mm, hauteur x profondeur 25 x 310 mm, en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien coloris blanc |

| | | |
|--------|---|--|
| 701074 |  | plaque perforée pour table de travail, hauteur x largeur 750 x 1500 mm, conducteur d'électricité, en acier |
| 701080 |  | cadre rapporté pour table de travail, largeur 1500 mm, équipé de avec 1 rail, conducteur d'électricité |