



FloorPro Multi Reiniger RM 756

Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.









Eigenschaften

- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden und Oberflächen
- Sehr hohe Ergiebigkeit durch geringe Dosis von 0,25 % bis 1 %
- Starke Reinigungsleistung durch hoch benetzende Eigenschaft
- Besonders schnell trocknend
- Streifenfreie Reinigung
- Schaumarme Formulierung
- Umwelt- und materialschonend
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar

Anwendungsgebiete:

Hotels, Gastronomie, Catering: Boden-und Oberflächenreinigung

Kranken- und Pflegeheime,
Boden-und Oberflächenreinigung

Arztpraxen:

Gebäudereinigung: Boden-und Oberflächenreinigung

Einzelhandel: Boden-und Oberflächenreinigung

Kommunen: Boden-und Oberflächenreinigung


Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
11	6.295-913.0
2.5	6.295-915.0
10	6.295-914.0

pH-Wert







Anwendung:

Scheuersaugmaschinen

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt entsprechend mit Frischwasser dosieren.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten / Walzen / Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.

manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt entsprechend mit Frischwasser dosieren.
- Oberfläche manuell reinigen.

Verarbeitungshinweise:

- Nicht auf wasserempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Haltbarkeit: 4 Jahre

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

■ EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen:

■ Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung		0.25-1 %	leicht-mittel	12000-20000 m²
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Unter-		0.25-1 %	leicht-mittel	12000-20000 m²
	haltsreinigung				

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4 71364 Winnenden Postfach 800 Deutschland

Tel: (07195) 903-0 Fax: (07195) 903-2980

E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com