

- 36133-01 Besteigen für Unbefugte verboten (ASR A1.3)
- 36134-01 Schalten verboten (ASR A1.3)
- 36135-01 Mit Wasser löschen verboten (ASR A1.3)
- 36136-01 Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher (ASR A1.3)
- 36137-01 Verbot für Personen mit Metallimplantaten (ASR A1.3)
- 36138-01 Kein Trinkwasser (ASR A1.3)
- 36139-01 Essen und Trinken verboten (ASR A1.3)

Legende: ■ 24 - 72 Stunden ■ 3 - 6 Tage ■ 1 - 3 Wochen ■ 3 - 5 Wochen ■ 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Primer, 250 oder 1000 ml

Klebegrundierung zur Vorbehandlung des Untergrundes zur Haftverstärkung auf problematischen Oberflächen

Weitere Produktabbildungen



Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36125, o.r. 36126, u.l. 36127, u.r. 36128)

Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36129, o.r. 36130, u.l. 36131, u.r. 36132)



Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o.l. 36133, o.r. 36134, u.l. 36135, u.r. 36136)

Modellbeispiele: -Verbotszeichen Outdoor- aus PVC (Art. o. 36137, u.l. 36138, u.r. 36139)



Anwendungsbeispiel: -Verbotszeichen Outdoor- Abstellen oder Lagern verboten