C+P

armoire d'entretien

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 800 x 500 mm, À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants antitorsion, verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite, face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

Clanic+









Numéro d'article: 267458







armoire d'entretien

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 800 x 500 mm
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- structure en acier
- double porte battante avec fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- 4 niveaux avec tablette
- Avec cloison de séparation médiane raccourcie
- À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants anti-torsion
- verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas

- verrouillage commun des portes
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

_o 10 années de garantie

Détails techniques				
type de meuble	armoire	cloison de séparation médiane	oui	
type d'armoire	armoire équipement	équipement armoire gauche	4 casiers	
hauteur	1950 mm	équipement armoire droite	1 tringle, 4 crochets	
largeur	800 mm	tringle à vêtements	oui	
profondeur	500 mm	patère	4 pièce	
hauteur intérieure	1787 mm	type de porte	double porte battante avec ventilation	
profondeur intérieure	477 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs	
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	angle d'ouverture de porte	110°	
type tablette/niveau	tablette	Butée de porte	double face	
soubassement	socle	installation	paroi	
hauteur du châssis	100 mm	garantie	10 années	
verrouillable	oui	couleur de soubassement	gris noir // RAL7021	
système de fermeture	Serrure à penne rotatif	aération	Corps et face avant	
fonction de fermeture	verrouillage commun des portes	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm	
matériau	acier	stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises	
couleur du corps	gris anthracite // RAL7016	matériau de finition	soudé	
couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016	Amortissement de porte	oui	
surface de corps	thermolaqué	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2 Protection anti-effraction	
surface de face avant	thermolaqué	Poids	44,3 kg	

Accessoi	ires	
271459		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 800 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
272037	11	porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272039		Porte battante plate, sans fente d'aération, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier, supplément de prix par porte ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
272053	-	séparateur, Pour tablette, hauteur x largeur 1210 x 300 mm, en plastique, coloris translucide

272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272058		pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle
272065	170	Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable
272067	F	Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique