Sicherheitsrollbehälter

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1820 x 1200 x 800 mm, Nutzhöhe 1575 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Dach, Gestell aus Stahl vernietet in galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Drahtgitter, Mit Polypropylen-Bereifung auf Polypropylen-Felge



Artikelnummer: 244042

Sicherheitsrollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1820 x 1200 x 800 mm
- Nutzhöhe 1575 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Dach
- rundum mit Kunststoffplatten als Sichtschutz
- 1 x Drahtgitterboden
- Verschließbar mit Riegelverschluss
- Gestell aus Stahl vernietet in galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Drahtgitter
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung auf Polypropylen-Felge

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

| Wagentyp | Sicherheitsrollbehälter | Material Verarbeitung | vernietet |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| Aufbauten | 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Dach | Oberfläche Gestell | galvanisch verzinkt |
| Aufbauten Funktion | rundum mit Kunststoffplatten als Sichtschutz | Böden- / Ebenentyp | Drahtgitterboden |
| Traglast | 500 kg | Böden / Ebenen Anzahl | 1 Stück |
| Höhe | 1820 mm | abschließbar | ja |
| Länge | 1200 mm | Schließsystem | Riegelverschluss |
| Breite | 800 mm | Rollen Anzahl / Art | 4 Lenkrollen |
| Nutzhöhe | 1575 mm | Bereifung | Polypropylen |
| nestbar | nein | Material Felge | Polypropylen |
| Plattform Konstruktion | durchbrochen | Durchmesser Rad | 125 mm |
| Material Plattform | Drahtgitter | Rad Ausstattung | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| Oberfläche Plattform | galvanisch verzinkt | Gewicht | 96 kg |

Zubehör

244043



Griffset für Rollbehälter, Für Rollbehälter, Aus Stahl galvanisch blau verzinkt