

Löffler

chaise de bureau pivotante TANGO 24

Mécanisme synchrone, 5 niveaux de blocage, avec accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec appui-tête intégré, chaise incurvée avec revêtement en tissu (100 % polyester) en gris, assise hauteur x largeur x profondeur 430 - 530 x 460 x 460 - 510 mm, dossier haut en gris, revêtement de dossier en tissu (100 % polyester) en gris, piètement en aluminium, poli, avec roulettes universelles



LOFFLER



Numéro d'article: 184700



Löffler Siège de bureau pivotant TANGO 24

avec assise mobile sur tous les côtés

chaise de bureau pivotante

- Mécanisme synchrone, 5 niveaux de blocage
- équipé de avec réglage du poids de 45 - 120 kg
- avec accoudoirs réglables en hauteur et en largeur
- avec appui-tête intégré
- chaise incurvée avec revêtement en tissu (100 % polyester) en gris
- 100000 tours Martindale Martindale
- difficilement inflammable selon DIN EN ISO 1021-1+2
- mécanisme mobile
- support d'assise via technologie ERGO TOP®
- assise hauteur x largeur x profondeur 430 - 530 x 460 x 460 - 510 mm
- dossier haut en gris

- revêtement de dossier en tissu (100 % polyester) en gris
- dossier hauteur/inclinaison réglables
- piètement en aluminium, poli
- avec roulettes universelles
- poids 25 kg
- 30 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| type de meuble | siège | capitonnage | siège et dossier |
| type de siège | siège pivotant | exécution dossier | dossier haut |
| mécanisme de chaise | Mécanisme synchrone | couleur de dossier | gris |
| réglage mécanisme de chaise | 5 niveaux de blocage | matériau de revêtement du dossier | tissu (100 % polyester) |
| réglage de contre-pression | réglage du poids 45-120 kg | | gris |
| Appui-tête | intégré | réglage de dossier | hauteur/inclinaison réglables |
| accoudoirs | accoudoirs à hauteur et largeur réglables | repose-pied | non |
| type de siège | chaise incurvée | hauteur réglable | oui |
| matériau de revêtement d'assise | tissu (100 % polyester) | matériau de châssis | aluminium |
| coloris de revêtement d'assise | gris | surface de châssis | poli |
| couleur de siège | gris | matériau du piètement | aluminium |
| robustesse | 100000 tours Martindale | surface du piètement | poli |
| coupe-feu | difficilement inflammable selon DIN EN ISO 1021-1+2 | soubassement | roulettes |
| réglage de siège | mécanisme d'assise / profondeur d'assise mobile | type de roulettes | roulettes universelles |
| support de siège | technologie ERGO TOP® | largeur | 680 mm |
| hauteur de siège | 430-530 mm | profondeur | 680 mm |
| largeur d'assise | 460 mm | garantie | 30 années |
| profondeur de siège | 460-510 mm | Poids | 25 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 139096 |  | siège ballon, assise hauteur 620 mm, régulation de l'air comprimé pour la dureté de l'assise et l'effet oscillatoire vertical, revêtement en tissu (75 % laine / 25 % polyamide) en anthracite, piètement 4 pieds pour une bonne stabilité, structure en bois, piètement avec 4 pieds |
| 139650 |  | repose-pied, plateforme largeur x profondeur 460 x 360 mm, hauteur 90 mm, avec picots, inclinaison réglable en continu jusqu'à 15° |
| 227063 |  | lampe de bureau à DEL, 48 x DEL, ampoule pas interchangeable, classe d'efficacité énergétique F, consommation d'énergie pondérée 8 kWh / 1.000 h, 4 niveaux de variation et 2 températures de couleur réglables, tête pivotante et inclinable, longueur du bras 385 mm, en aluminium/plastique en argent/noir |
| 231442 |  | dalles de sol, pour moquettes, largeur x profondeur 900 x 1200 mm, épaisseur 2,1 mm, en polyéthylène/polyuréthane en transparent |

