

ADB Universalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss, Korpus mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 272365



Universalschrank


- Geeignet für Büros, Werkstätten, Lagerhallen und andere Arbeitsumgebungen
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 920 x 500 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Türöffnungswinkel 180 °
- Aus Stahl
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen
- Jede Tür ist mit geräuschkämpfenden Gummipuffern ausgestattet
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss

- 2-Punkt-Sicherheitsverriegelung
- Korpus mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit strukturierter Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- GS- und TÜV-geprüft
- Nutzungshinweis: Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung



Technische Details






Möbeltyp	Schrank	Tür Ausführung	einschlagend
Schranktyp	Universalschrank	Türdämpfung	ja
geeignet für (Branche/Bereich)	Büros, Werkstätten, Lagerhallen	abschließbar	ja
elektrisch leitend	nein	Schließsystem	Schubstangenverschluss mit Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließfunktion	2-Punkt-Sicherheitsverriegelung
Höhe	1950 mm	Material	Stahl
Breite	920 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	500 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Stabilität	allseitige Abkantung	Türöffnungswinkel	180 °
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Griff	Drehgriff
Traglast Fachboden	50 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Anlieferung	fertig montiert
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Nutzungshinweis Fachlast	Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	60 kg

Zubehör

272405		Fachboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 910 x 500 mm, Traglast 50 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9

272165		Klappmobil, Traglast 60 kg, mit 2 Etage(n), Gestell in grau/rot, Höhe x Länge x Breite 1025 x 890 x 550 mm, mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
323429		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm, Aus Polyethylen in rot
447771		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Matte, Höhe x Länge x Breite 9 x 1500 x 900 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974212		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 100 x 95 / 65 mm, Aus Polypropylen in blau