

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 27803

Overall feuerhemmend | SMS

Produktbild



Produktbeschreibung

- SMS (Polypropylen, Meltblown, Polypropylen), weiß mit roten Nähten
- feuerhemmend (Index 1), antisatisch, atmungsaktiv und wasserabweisend
- sehr dichte Nähte, verdeckter Reißverschluss
- Kapuze mit Gummizug, Taillengummizug, Beinabschluss mit Gummizug

Einsatzbereich

• speziell für Schweißerarbeiten und sonstige Arbeiten mit Feuer und Funken

Spezifikation

Farbe	Weiß
Größe	XXL

Klassifizierung

Produktbezogene Normen	CE	
	CAT 3	
	EN 13688	
	EN 13034	
	EN 14116	
	EN 1073-2	
	EN 1149-5	

Verpackung

Art der Innenverpackung PE

Stand 22.09.2021 Seite 1/2



Technisches Datenblatt



Overall feuerhemmend | SMS

Art der Außenverpackung	Karton
Menge Innenverpackung	1
Menge Außenkarton	20
Menge CCG 1-Palette	360
Menge Voll-Palette	840
LxBxH Außenkarton in cm	50,0 x 30,0 x 30,0
Volumen in m³ Außenkarton	0.045
Bruttogewicht Außenkarton in gr	4.780

Weiterführende Informationen		
Zolltarif-Nr.	6210109800	
EAN-Innenverpackung	4015544707861	
EAN-Außenkarton	4015544978032	
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre	

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.