



PLOMBIERBARE ABDECKUNG FUER DIREKT ANBAUBARE STROMUEBERWACHUNGSRELAIS 3RR2 ZUM SICHERN GEGEN UNBEFUGTES KONFIGURIEREN

Allgemeine technische Daten:

<b>Produkt-Markename</b>		SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>		plombierbare Abdeckkappe
<b>Ausführung des Produkts</b>		zum Sichern gegen unbefugtes Bedienen
<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Lagerung	°C	-40 ... +80
• während Betrieb	°C	60 ... 60

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

<b>Breite</b>	mm	33,3
<b>Höhe</b>	mm	4,5
<b>Tiefe</b>	mm	45

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[n](#)

Prüfbescheinigungen	Schiffbau
---------------------	-----------

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



Schiffbau
-----------



### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RR2940>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RR2940>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RR2940&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RR2940&lang=de)



letzte Änderung:



15.01.2015