

## Kappes magazijnbak

RasterPlan® Favorit

hoogte x breedte x diepte 130 x 140  
x 230 / 200 mm, van polyethyleen in  
rood

Artikelnummer: 323451

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS  
WARRANTY



## Kappes Zichtbak RasterPlan® Favorit

magazijnbak




- hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm
- van polyethyleen in rood
- eenvoudig transport door verstevigde verzonken greep
- legbord gesloten met versteviging door verstevigingsribben
- met etikethouder voor belettering
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C
- met stapelrand stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen
- 5 jaar garantie



## Technische details

|                                  |  |                              |                              |
|----------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| baktype                          | magazijnbak                                  | stapelbaar door              | stapelrand                   |
| euronorm                         | nee  | vloerconstructie             | gesloten                     |
| hoogte                           | 130 mm                                       | bodemversteving door         | verstevigingsribben          |
| breedte                          | 140 mm                                       | greep                        | versteigde verzonken greep   |
| diepte                           | 230 mm                                       | beletteringsveld             | etikethouder                 |
| bodemdiepte                      | 200 mm                                       | geschikt voor levensmiddelen | ja                           |
| materiaal                        | polyethyleen                                 | temperatuurbereik            | -40 tot +80 °C               |
| recyclebaar                      | ja   | kleur                        | rood                         |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen | garantie                     | 5 jaar                       |
| geschikt voor rollenbanen        | ja   | maat                         | 6 - HxBxD 130x140x230/200 mm |
| stapelbaar                       | ja   | gewicht                      | 0,29 kg                      |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 101486 |  | oplegdeksel, van polyethyleen, voor magazijnbak, breedte x diepte 140 x 200 mm, in transparant |
| 209212 |  | etiket voor magazijnbak, voor maat 5+6, in transparant   |
| 978417 |  | etiket voor magazijnbak, voor maat 5+6, in wit   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 144768 |  | transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat |
| 203969 |  | tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden  |
| 215704 |  | gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm   |
| 221381 |  | beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9  |
| 223711 |  | balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant   |
| 407892 |  | universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs   |
| 504490 |  | sleufplaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm, in liggend formaat   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 504734 |  | <p>werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen</p>   |
| 522344 |  | <p>kast met sleufplaat, hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs</p>  |
| 529885 |  | <p>magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag</p> |