

**C+P**

## Universalschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 700 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

Artikelnummer: 205360

# ERGO



## C+P Universalschrank ERGO

Universalschrank


- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 700 x 400 mm
- Traglast je Ebene 70 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 15 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
- Öffnung über Kombigriff

- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- mit GS-Zeichen
- 5 Jahre Garantie





## Technische Details

|                       |                  |                                  |   |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp              | Schrank          | Schließfunktion                  | 3-riegeliger-Schließmechanismus                                 |
| Schranktyp            | Universalschrank | Unterbau                         | Sockel  |
| Türtyp                | Doppel-Flügeltür | Material                         | Stahlblech  |
| Höhe                  | 1950 mm          | Material Verarbeitung            | verschweißt   |
| Breite                | 700 mm           | Stabilität / Aussteifung / Verst | Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung |
| Tiefe                 | 400 mm           | Höhenverstellraster Ebene        | 15 mm   |
| Schrank Ausstattung   | Böden            | Oberfläche Boden                 | verzinkt  |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück          | Mitteltrennwand                  | nein  |
| Böden- / Ebenentyp    | Stahlboden       | Türöffnungswinkel                | 110 °   |
| Traglast Fachboden    | 70 kg            | Griff                            | Kombigriff  |
| Oberfläche Korpus     | einbrennlackiert | fahrbar                          | nein  |
| Oberfläche Front      | einbrennlackiert | Zertifizierung                   | GS  |
| abschließbar          | ja               | Garantie                         | 5 Jahre   |
| Schließsystem         | Zylinderschloss  | Gewicht                          | 49,51 kg  |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 230287 |  | PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 735561 | •   | Stahlboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 700 x 400 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 146393 |  | Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch  |
| 215546 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß                              |
| 221133 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa |
| 221318 |  | Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau                              |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221350 |  | Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier   |
| 222682 |  | Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei  |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm   |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau   |
| 664077 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung |